



Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 2846 (Έντυπο 8), ημερομηνίας 24/06/2016 για παράταση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται ως ακολούθως η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος...TECTO 500SC...:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

2536

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

30/06/2016

Ημερομηνία λήξης άδειας:

30/06/2017

2. Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas AEBE

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα:

Tecto 500SC

2. Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

thiabendazole: 50% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 56,46% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. Syngenta Production France S.A.S
2. Phytoeurop

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1) Syngenta Hellas AEBE
2) Syngenta Production France S.A.S
3) Phytoeurop

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες / Δοχεία	1Λ, 5Λ και 20Λ	HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

thiabendazole

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection AG

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

HIKAL Chemical Industries Limited

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το TECTO 500 SC είναι ένα συστηματικό μυκητοκτόνο με δράση προληπτική και θεραπευτική, με μορφή εναιωρούμενο συμπυκνώματος (SC). Δρα εναντίον των σημαντικότερων μυκήτων που προκαλούν μετασυλλεκτικές σήψεις στους καρπούς.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

1. **Με νερό:** Εμβάπτιση, διαβροχή των καρπών ή ψεκασμός επί του ιμάντα μεταφοράς
2. **Με κερί:** εφαρμογή με ειδικό κηρωτικό μηχάνημα στη γραμμή συσκευασίας

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού για την προετοιμασία του διαλύματος. Κατόπιν συνδέετε την αντλία νερού. Προσθέτετε προσεκτικά την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος και αναδεύετε για 10 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί το διάλυμα.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένεια που ελέγχεται	Δόσεις			Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. / τόνο φρούτων max	κ.εκ. / 100λ διαλύματος	όγκος διαλύματος (λ./τόνο φρούτων)	
Εσπεριδοειδή	<i>Penicillium sp.</i> , <i>Gloesporium sp.</i>	---	240 – 400	---	Προληπτική αντιμετώπιση με α) Εμβάπτιση ή β) Διαβροχή των καρπών για 25-30” Ψεκασμός επί του μάντα μεταφοράς Εφαρμογή με κηρωτικό μηχανήμα στη γραμμή συσκευασίας Προληπτική αντιμετώπιση με α) Εμβάπτιση ή β) Διαβροχή των καρπών για 25-30” Προληπτική αντιμετώπιση με α) Ψεκασμός ή β) Διαβροχή των καρπών για 25-30”
		6	---	1 – 1,5	
		4	---	1 – 1,5	
Μήλα Αχλάδια	<i>Penicillium sp.</i> , <i>Gloesporium sp.</i>	---	180 – 240	---	1 εφαρμογή αμέσως μετά την συγκομιδή
Μπανάνες	<i>Colletotrichum musae</i> , <i>Verticillium</i> , <i>Thielaviopsis sp.</i>	---	42 – 90	---	
Παρατηρήσεις: Στη συσκευασία των εσπεριδοειδών θα πρέπει να αναγράφεται: « Στους Καρπούς (ανάλογα με το προϊόν) έχει γίνει επέμβαση με το μυκητοκτόνο «thiabendazole» .					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή, Μήλα, Αχλάδια, Μπανάνες	Δ.Ο

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

Τα υγρά απόβλητα από τις εφαρμογές Tecto 500 SC πρέπει να διατίθενται κατάλληλα σε εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, εξασφαλίζοντας ότι η μέγιστη συγκέντρωση στην εκροή δεν θα υπερβαίνει τα 5,5 mg/l. Στην περίπτωση μη διάθεσης κατάλληλου συστήματος διαχείρισης τότε τα υγρά απόβλητα να διατεθούν με κατάλληλο τρόπο ως χημικά απόβλητα.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

12. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

- | | |
|-------------|--|
| H410 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| H317 | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει thiabendazole |

13. Δηλώσεις προφύλαξης:

- | | |
|-------------|--|
| P102 | Μακριά από παιδιά. |
| P270 | Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. |
| P273 | Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. |
| P261 | Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /εκνεφώματα. |
| P280 | Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. |
| P363 | Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. |
| P391 | Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. |
| P405 | Φυλάσσεται κλειδωμένο. |
| SP1 | Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής του προϊόντος κοντά σε επιφανειακά νερά. |

Προφυλάξεις για τους χειριστές:

- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος, τον χειρισμό μολυσμένων επιφανειών και κατά την εφαρμογή στους καρπούς.
- Αποφύγετε την παρουσία μην σχετικών ατόμων κατά την εφαρμογή.
- Καλός εξαερισμός των χώρων εφαρμογής πριν την επανείσοδο για επαγγελματική χρήση.

EUH401 Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τηρείτε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

<p>Απομακρύνετε τον ασθενή από την μολυσμένη περιοχή. Αφαιρέστε μολυσμένο ρουχισμό. Στην περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.</p> <p>P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.</p> <p>P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό</p> <p>Στην περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλείτε εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα μέσω στόματος. Διατηρείτε τον ασθενή ήρεμο. Διατηρείτε την θερμοκρασία σώματος. Ελέγχετε την αναπνοή. Εφόσον είναι απαραίτητο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Αν ο ασθενής είναι αναισθητός, τοποθετήστε τον στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα ημιλυγισμένα. Αν είναι απαραίτητο, μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και αν είναι δυνατό επιδείξτε την ετικέτα ή την συσκευασία.</p> <p>ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ.</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:1401</p>

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία:18/07/2016.....



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Γραφείου Γεωργίας