

269,88 mm

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Μακριά από παιδιά. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε. "Οι εργάτες κατά τον χειρισμό των επενδεδυμένων πατατόσπορων να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια". Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

"Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης."

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία **ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή** (δείξτε την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμένει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401**

Τρόπος δράσης: Προληπτικό μυκητοκτόνο επαφής για επένδυση πατατόσπορου. Περιέχει fludioxonil (χημική ομάδα φαινυλοπυρρολών) το οποίο προκαλεί βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων και παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου.

Τρόπος εφαρμογής: Το CELEST 100 FS εφαρμόζεται με την χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού, που μπορεί να είναι υψηλής πίεσης ακροφύσια πάνω από περιστρεφόμενους διακούς ή τραπέζια με κυλινδρούς ή ιμάντες μεταφοράς. Η εγκατάσταση τέτοιου επαγγελματικού εξοπλισμού μπορεί να γίνει και πάνω στο ειδικό μηχανήμα σποράς πατατόσπορου. Το CELEST 100 FS εφαρμόζεται σαν υδατικό εναιώρημα. Ο απαιτούμενος όγκος του υγρού εφαρμογής διαφέρει ανάλογα την μέθοδο που χρησιμοποιείται. Θα πρέπει το μείγμα να ανακατεύεται πολύ καλά και να εφαρμόζεται την ημέρα παρασκευής του.

Όροι πωλήσεως: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών τον παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.



L/CELEST/1L/CY/1



Green Dot Κύπρου



syngenta®

Fludioxonil (χημική ομάδα φαινυλοπυρρολών)

Αριθμός Άδειας: 3106

Εγγυημένη σύνθεση:

Fludioxonil	10%	β/ο
Βοηθητικές ουσίες	90,26%	β/β

Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS)

Προληπτικό μυκητοκτόνο επαφής για επένδυση πατατόσπορου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 ΛΙΤΡΟ

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: **fludioxonil - 12**. Οι επενδεδυμένοι πατατόσποροι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωτροφή. Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων πατατόσπορων, δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πατάτα: *Rhizoctonia solani*, *Helminthosporium solani*, 25 κ.εκ./100 κιλά πατατόσπορου - κονδύλων.

1 εφαρμογή αμέσως πριν τη σπορά χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό.

* Το CELEST 100 FS εφαρμόζεται σαν υδατικό εναιώρημα. Ο απαιτούμενος όγκος του υγρού εφαρμογής διαφέρει ανάλογα την μέθοδο που χρησιμοποιείται:

1. Κυλιόμενος ιμάντας σε θάλαμο ψεκασμού: Όγκος εφαρμογής: 1 λίτρο ανά τόνο πατατόσπορου (250 κ.εκ. σκευάσματος + 750 κ.εκ. νερό). Το ψεκαστικό υγρό εφαρμόζεται από περιστρεφόμενο δίσκο στον πατατόσπορο που περνάει πάνω σε κυλιόμενο ιμάντα, μέσα σε θάλαμο ψεκασμού.

2. Πάνω στην σπαρτική μηχανή: Όγκος εφαρμογής: 2 λίτρα ανά τόνο πατατόσπορου (250 κ.εκ. σκευάσματος + 1750 κ.εκ. νερό). Η εφαρμογή στον πατατόσπορο γίνεται με ψεκασμό του πατατόσπορου μέσα στη σπαρτική μηχανή πριν αυτός τοποθετηθεί στο έδαφος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: Δεν έχει εφαρμογή.



5 1290770 005861

Κάτοχος Έγκρισης:
Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής

Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Τηλ. 22815353 - Λευκωσία
www.premier.com.cy
E-mail: contact@premier.com.cy

Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής: