Dissolvine Zn

14% Zinc EDTA

Εγγυημένη σύνθεση:
EDTA Ψευδάργυρος (Zn) 14%
υδατοδιαλυτός

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

X3 ACTIVE! Plant Growth Enhancer

Premier Shukuroglou

ΧΗΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
για την θεραπεία
της έλλειψης ψευδαργύρου.

Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.,
Τηλ: 22815353 - Λευκωσία
www.premier.com.cy
contact@premier.com.cy

Προϊόν της:
ICL Specialty Fertilizers

5 290770 001498

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Green Dot Κύπρου

1Kg

L/DISSOLZN/1KG/CY/2/7

Φάσμα Δράσης: α) Εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος:
Χειμερινά Σιτηρά: Δόση 0,5-1 γρ./λίτρο και Όγκο διαλύματος 15-25 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός στην αρχή της άνοιξης ή σε περίπτωση σοβαρής ανεπάρκειας. **Ανοιξιάτικα Σιτηρά, Καλαμπόκι**: Δόση 0,5-1 γρ./λίτρο και Όγκο διαλύματος 15-25 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός όταν η επιφάνεια του φύλλου είναι κατάλληλη για απορρόφηση. **Φράουλα**: Δόση 0,3-0,5 γρ./λίτρο και Όγκο διαλύματος 15-20 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός: -Λίγο πριν το άνοιγμα του λουλουδιού, στο στάδιο του μπουμπουκιού. -Πριν από τον χρωματισμό των καρπών. -Μετά τη συγκομιδή. **Μούρα**: Δόση 0,4-0,6 γρ./λίτρο και Όγκο διαλύματος 40-60 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός νωρίς την άνοιξη. Επαναλάβετε όταν είναι απαραίτητο καθ 'όλη τη διάρκεια της σεζόν. **Εσπεριδοειδή, Οπωροφόρα Δέντρα** (φυλλοβόλα ή αειθαλή): Δόση 0,5-1 γρ./λίτρο και Όγκο διαλύματος 50-80 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός: -Πριν από την καρποφορία. -Πριν από τον χρωματισμό των καρπών. -Μετά τη συγκομιδή. **Αμπέλι**: Δόση 0,5-1 γρ./λίτρο και Όγκο διαλύματος 50-80 λίτρα/δεκάριο. Ψεκάστε αμέσως μετά την εμφάνιση των νέων φύλλων. Μην ψεκάζετε κατά την άνθηση. Επαναλαμβάνετε τον ψεκασμό αν είναι αναγκαίος μετά από 2 εβδομάδες. **Πατάτα**: Δόση 1 γρ./λίτρο και Όγκο διαλύματος 50-80 λίτρα/δεκάριο. Ψεκάστε μερικές βδομάδες μετά από τη φύτευση. **Θερμοκήπιακές καλλιέργειες, Λαχανικά υπαίθρου**: Δόση 0,2-0,3 γρ./λίτρο και Όγκο διαλύματος ανάλογα με την καλλιέργεια. Ψεκασμός ανάλογα με την καλλιέργεια. **Χόρτα Βοσκής**: Δόση 0,25-0,5 γρ./λίτρο και Όγκο διαλύματος 15-25 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμός την άνοιξη. **Καλλωπιστικά**: Δόση 0,5-1 γρ./λίτρο και Όγκο διαλύματος 15-25 λίτρα/δεκάριο. Ψεκάστε κατά την περίοδο ανάπτυξης των φυτών. Επαναλαμβάνετε όταν υπάρχουν συμπτώματα έλλειψης.

β) Εφαρμογή από το έδαφος με ριζοπότισμα,10g για κάθε εκατοστόμετρο (πόντο) διάμετρο του κορμού.

Παρατηρήσεις: 1) Η συγκέντρωση του διαλύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 γρ. / λίτρο. 2) Ο καλύτερος χρόνος για ψεκασμό είναι αργά το απόγευμα ή το βράδυ. Αποφύγετε τον ψεκασμό σε δυσμενείς συνθήκες (π.χ. καλλιέργειες με που αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού, χαμηλή σχετική υγρασία του αέρα, υψηλές θερμοκρασίες, εάν αναμένεται βροχόπτωση μέσα σε 3 ημέρες). 3) Εάν βρέξει εντός 4 ωρών από τον ψεκασμό, η καλλιέργεια θα πρέπει να ψεκαστεί ξανά 3 ή 4 ημέρες αργότερα. Ψεκάστε δοκιμαστικά το προϊόν σε λίγα φυτά, μια εβδομάδα πριν από τον πραγματικό ψεκασμό. Ελέγξτε αρκετές ημέρες αργότερα για τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Κάνετε το ίδιο, ειδικά όταν σκοπεύετε να το ανάμιξετε με άλλα προιόντα. 4) Χρησιμοποιήστε ψεκαστήρα υψηλής πίεσης εξοπλισμένο με ακροφύσια που παράγουν πολύ λεπτά σταγονίδια. Γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστήρα στο μισό του δυναμικού για να ξεκινήσει ο μηχανισμός ανάδευσης. Τοποθετήστε ολόκληρη την ποσότητα του προβλεπόμενου Dissolvine Zn στη δεξαμενή και περιμένετε για πλήρη διάλυση. Βεβαιωθείτε ότι το pH είναι μεταξύ 4 και 6.5, διορθώστε το εάν είναι απαραίτητο, προσθέτοντας πολύ μικρές ποσότητες Select Pekacid. Τοποθετήστε ολόκληρη την προβλεπόμενη ποσότητα μυκητοκτόνων και / ή εντομοκτόνων στη δεξαμενή. Βεβαιωθείτε ότι το pH είναι μεταξύ 4 - 6.5, διορθώστε το, εάν είναι απαραίτητο προσθέτοντας πολύ μικρές ποσότητες Select Pekacid ή NaOH. Γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστήρα μέχρι την πλήρη χωρητικότητά της. Ξεκινήστε αμέσως τον ψεκασμό και μην σταματήσετε έως ότου η δεξαμενή είναι άδεια. Μην αποθηκεύετε το διάλυμα ψεκασμού κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα. Δεν πρέπει να συνδυάζεται με λάδια ή να ψεκάζεται 10 μέρες πριν ή μετά από τη χρήση λαδιών. Η προσθήκη κολλητικής ουσίας (π.χ.PROTON X-1800) αυξάνει τα αποτελέσματα.
Προφυλάξεις: Το Dissolvine Zn δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο αλλά κατά την χρήση του λαμβάνετε όλες τις προφυλάξεις. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και μην εισπνέετε τα ψεκαστικά σταγονίδια.

Πρώτες Βοήθειες: Σε περίπτωση δηλητηρίασης προκαλέστε εμετό και καλέστε αμέσως γιατρό. Θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 1401

Αποθήκευση: Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά, ζώα και τρόφιμα σε δροσερό και ξηρό μέρος καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία.

Όροι Πωλήσεως: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη του συσκευασία. Οι οδηγίες για τη χρήση του δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική της εφαρμογής, καθώς επίσης και άλλοι παράγοντες μπορεί επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

L/DISSOLZN/1KG/CY/2/7