

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

#### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**Γενικά:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Εφόσον είναι δυνατόν να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια ή θεραπεία στο γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μεταφέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαισης και διατηρείστε τον ζεστό. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός δεν υποχωρεί, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Άμεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

#### Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να τηρείτε μία αψέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιέχει τη δραστική ουσία 1,2-βενζιςοθειαζολο-3-όνη (1,2-benzisotiazolo-3-one). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

**Κατηγορία και Τρόπος δράσης:** Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου και της αλτερνάριας στις καλλιέργειες τομάτας και πατάτας. Περιέχει τις δραστικές ουσίες mandipropamid και difenoconazole. Η δραστική ουσία mandipropamid, ανήκει στην ομάδα των αμιόλων καρβοξυλικών οξέων (CAA). Παραμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση, εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση. Το difenoconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών, έχει προληπτική και θεραπευτική δράση, ενώ είναι αποτελεσματικό σε μεγάλο εύρος παθογόνων μυκήτων.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

L1060410 CYPR/2Y PPE4118023

  
25/25 SC

syngenta.

Mandipropamid + Difenoconazole

**Πυκνό Εναιώρημα (SC)**

Αριθμός Άδειας: 3574

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

**Mandipropamid: 25% β/ο**

**Difenoconazole: 25% β/ο**

**Βοηθητικές ουσίες 53.3% β/β**

**Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου και της αλτερνάριας σε τομάτα και πατάτα.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49

Τηλ.: 210 6666612-13 - [www.syngenta.gr](http://www.syngenta.gr)

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. Σινδός, Τηλ.: 231 0796940-3

ΔΙΑΝΟΜΕΙΑΣ: Premier Shukuroglou Ltd

Λευκωσία, Τηλ. 22 81 53 53



**Premier Shukuroglou**

1 lt e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

**ΠΡΟΣΟΧΗ**



• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

#### Φάσμα δράσης:

**Πατάτα:** Για Περονόσπορο (Phytophthora infestans) και Αλτερνάρια (Alternaria solani, Alternaria alternata): Δόση: 60 κ.εκ.οκ./δέκαριο (max) με όγκο ψεκ. υγρού 15-60 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη σκηματισμού των κουδύλων ως την αρχή του κτηνίσματος των φύλλων (BBCH 40-91). Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα μεταξύ των ψεκασμών.

**Τομάτα (Y+Θ):** Για Περονόσπορο (Phytophthora infestans) και Αλτερνάρια (Alternaria solani, Alternaria alternata): Δόση: 60 κ.εκ.οκ./δέκαριο (max) με 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/δέκαριο. Ψεκασμός φυλλώματος από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού ως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (σε όλη την καλλιεργητική περίοδο) (BBCH 21-89). Μέχρι τρεις (3) εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα μεταξύ των ψεκασμών.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

Πατάτα, Τομάτα: 3 ημέρες.

**Διαχείριση Ανθεκτικότητας:**

Ομάδα Τρόπου Δράσης: Mandipropamid: 40, Difenoconazole: 3

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:**

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από τη ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

**Φυτοτοξικότητα:**

Το σκεύασμα, δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και ξεπλύνετε το τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό/βυτίο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:**

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.



5 290770 005946