

**ΚΑΘΕ ΔΟΣΗ (ΤΩΝ 2 ml) ΠΕΡΙΕΧΕΙ:****Δραστικά συστατικά:**

Τοξοειδές Β <i>Clostridium perfringens</i> τύπων Β, C και D	≥ 10 IU*
Τοξοειδές ε από <i>Clostridium perfringens</i> τύπων Β, C και D	≥ 5 IU*
Τοξοειδές α <i>Clostridium novyi</i> τύπου Β	≥ 3,5 IU*
Τοξοειδές α του <i>Clostridium septicum</i>	≥ 2,5 IU*
Ανακαλλιέργεια του <i>Clostridium chauvoei</i>	100% προστασίας**
Τοξοειδές του <i>Clostridium tetani</i>	≥ 2,5 IU*

\* Διεθνείς μονάδες (αντιτοξίνης ανά ml ορού)

\*\* Επίπεδο προστασίας σε ινδικά χοιρίδια (σύμφωνα με Ph. Eur.)

**ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:**

Ενέσιμο υδατικό εναιώρημα.

**ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ):**

Βοοειδή (ενήλικα ζώα και μοσχάρια).

Προβατοειδή (πρόβατα και αρνάκια).

Αιγοειδή (κατσίκες και κατσικάκια).

Χοίροι (ενήλικοι χοίροι και χοιρίδια).

Κουνέλια (κουνέλια αναπαραγωγής και κουνέλια προς πάχυνση).

Μετά το πρώτο άνοιγμα άμεση χρήση.

Παρτίδα:

ΛΗΞΗ

# ΤΟΧΙΡΑ PLUS

Ενέσιμο υδατικό εναιώρημα

500 ml

**ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:**

Η μέθοδος χορήγησης είναι με υποδόρια ή ενδομυϊκή ένεση. Τα αιγοπρόβατα να εμβολιάζονται μόνο δια της υποδόριας οδού. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν από τη χρήση.

**ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:**

Μηδέν ημέρες.

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσεως, πριν από τη χρήση.

Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο. Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

Απόρριψτε τα ακρησιμοποιήτα υλικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή. Χορήγηση υπό κτηνιατρικό έλεγχο ή επίβλεψη.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας Κύπρου:

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ****LABORATORIOS HIPRA, S.A.**

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) SPAIN