

120.00 mm

260.00 mm

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΣ

Τρόπος εφαρμογής:

1. Μενέρο: Εβαμπτιση, διαβροχή των καρπών ή φεκασμός επί του μάντα μεταφοράς.
2. Με κερί: Εφαρμογή με ειδικό κρητικό μηχάνημα στη γραμή συσκευασίας.

Τρόπος παρασκευής φεκαστικού διαλύματος: Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού για την προστιμασία του διαλύματος. Κατόπιν συνδέστε την αντίλην νερού. Προσθέτετε προσεκτικά την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος και αναδέστε για 10 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί το διάλυμα.

Φάσμα δράσης: Εσπεριδοειδή: *Penicillium sp., Glesporium sp.* Προληπτική αντιμετώπιση με α) Εβαμπτιση ή β) Διαβροχή των καρπών για 25-30', 240-400 κ.εκ/100λ διαλύματος. Φεκασμός επί του μάντα μεταφοράς: 6 κ.εκ/τόνο φρούτων ταχ. Όγκος διαλύματος 1-1,5 λ/τόνο φρούτων. Εφαρμογή με κτηριωτικό μηχάνημα στη γραμμή συσκευασίας: 4κ.εκ/τόνο φρούτων ταχ. Όγκος διαλύματος 1-1,5 λ/τόνο φρούτων.

Μήτρα, Αχλάδια: *Penicillium sp., Glesporium sp.* Προληπτική αντιμετώπιση με α) Εβαμπτιση ή β) Διαβροχή των καρπών για 25-30', 42-90 κ.εκ/100λ διαλύματος.

Μπλανάνες: *Colletotrichum musae, Verticillium, Thidaviopsis sp.* Προληπτική αντιμετώπιση με α) Εβαμπτιση ή β) Διαβροχή των καρπών για 25-30', 42-90 κ.εκ/100λ διαλύματος.

Μέγιστος αρ. εφαρμογών/καλλιεργ. περίοδο: 1 εφαρμογή αμέσως μετά την συγκομιδή.

Παρατηρήσεις: Στη συσκευασία των εσπεριδοειδών θα πρέπει να αναγράφεται: «Στους καρπούς (αναλογαντες το προϊόν) έχει γίνει επεμβαση με το μικροτοκόνο «thiabendazole».

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Εσπεριδοειδ., Μήτρα, Αχλάδια, Μπλανάνες: Δ.0

Ειδικές συνθήκες για γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείεται: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ: Τα υγρά απόβλητα των εφαρμογών του TECTO 500SC πρέπει να διατίθενται κατάλληλα σε εγκεκριμένο συστήμα διαχείσης υγρών αποβλήτων, εξασφαλίζοντας ότι η μεγάλη συγκέντρωση στην εκρή δεν θα υπερβαίνει 5,5mg/l. Στην περιπτώση ότι διατίθενται κατάλληλα συστήματα διαχείσης τότε τα υγρά αποβλήταιναν διατίθενται με κατάλληλο τρόπο ως χημικά αποβλήτα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο φεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρόπιμα ή σχίσμα για τη διασφάλιση της μη περιπτέρως χρήσης, εναποθίσθαινε σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος.

Όροι πωλήσεως: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσπλετες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες οπώς οικαιρικές συνθήκες, η ανθεκτικότητα, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεύ να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλογίζεται και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.



Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME™, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON™ are Trademarks of a Syngenta Group Company



Tecto® 500SC

Αρ. Εγγραφής: 2536

To TECTO 500SC είναι ένα συστηματικό μυκητοκτόνο με δράση προληπτική και θεραπευτική με μορφή εναιωρούμενου συμπτηκνώματος (SC). Δρα εναντίον των σημαντικότερων μυκήτων που προκαλούν μετασυλλεκτικές σήψεις στους καρπούς.

Εγγυημένη σύνθεση:
Thiabendazole 50% β/o
Βοηθητικές ουσίες 56,46% β/β

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)



Δηλώσεις προφύλαξης: Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείται το προϊόν. Να αποφεύγεται η ελεύθερωση του στο περιβάλλον. Αποφεύγεται να αναπνέεται σκόνη/αναθυμάσιες/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεύωματα. Να φορτεί προστατευτικά ενόμιμα/ μέσα στομακής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Πλύνετε τα μολύσματα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιείστε. Μαζέψτε την χυμένη ποσότητα. Φυλασσεται κλειδωμένο. Να μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής του προϊόντος κοντά σε επιφανειακά νερά.

Προφύλαξη για τους χειριστές: - Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά την ανάμεξη/ φόρτωση του προϊόντος, τον χειρισμό μολυσμένων επιφανειών και κατά την εφαρμογή στους καρπούς. - Αποφύγετε την παρουσία μη σχετικών ατόμων κατά την εφαρμογή. - Καλός εξερειομός των χώρων εφαρμογής πριν την επανεισόδιο για επαγγελματική χρήση.

Για την αποφυγή πρόκλησης πιθανού κινδύνου στον άνθρωπο και το περιβάλλον, πρέπει τη συνιστώμενες διηγήσεις χρήσης"

Πρώτες Βοήθειες-Αντίδοτο: Απομακρύνετε τον ασθενή από την μολυσμένη περιοχή. Αφαιρέστε την μορφή του ρουχισμού. Στην περίπτωση επαρθήσει με τα μάτια, ξεπλένετε με άρδην νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαρθήσεις. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άρδην νερούν και νερό. Εάν παρατηρήσετε ερεθισμός του δέρματος ή εμφανίστε εξανθήματα Συμβούλευθείτε/ Επισκεψθείτε γατρό. Στην περίπτωση κατάσπασης, ΜΗΝ προκαλέστε εμετό και μην χορηγήστε τίποτα μέσω στόματος. Διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο. Διατηρήστε την θερμοκρασία σώματος. Ελέγχετε την αναπνοή. Εφόδους είναι απαραίτητο, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Ο ασθενής είναι αναίσθητος, τοποθετήστε τον στο πλάι με το κεφάλι χημιλότερα από το υπόδιο σώμα και τα γόνατα ημιλυγυσμένα. Αν είναι απαραίτητο, μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και αν είναι δυνατό επιδειξίτε την εικέτα ή τη συσκευασία. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μπορεί να προκαλεί αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει thiabendazole.

Υπεύθυνος για διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.
T.K. 12508, 2250 Λατσία
Τηλ: 22815353

Παρασκευαστής:
Syngenta Crop Protection AG,
Ελβετία



L/TECTOSC/1LT/CY/5