

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για θάμνους, βάτα/πουρνάρια,
ξυλώδη φυτά και άλλα πλατύφυλλα ζιζάνια.

Αρ.Εγγραφής: 3418

Εγγυημένη σύνθεση:

Triclopyr	10,36% β/ο
2,4D	9,3% β/ο
Βοηθητικές ουσίες	67,8% β/β
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)	

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με εστιακή εφαρμογή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Πρέπει οπωδήποτε να ξεπλένετε τον ψεκαστήρα μετά την χρήση του TRICLOD και ποτέ μόνο με νερό. Συνίσταται η χρήση διαλύματος 3% οικιακής αμμωνίας. Μη χρησιμοποιήστε τον ψεκαστήρα για άλλο πρόϊόνταν δεν τον ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 1. Αραιώτε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές και ψεκάστε το στην ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το προϊόν (σε αψέκαστη ζώνη ή σε τμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοσθεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση). 2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού για τουλάχιστον 5 λεπτά και οδιάστε τελείως. 3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε 1 λίτρο από διάλυμα οικιακής αμμωνίας περιεκτικότητας 3% για κάθε 100 λίτρα νερού. Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό για τουλάχιστον 15 λεπτών. Απογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και αφήστε το επί δύο ώρες. Στην συνέχεια αδειάστε το τελείως. 4. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και άλλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. 5. Αφαιρέστε φίλτρα και μπεκ και ξεπλύντε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού που αναφέρεται στο σημείο 3 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύντε με καθαρό νερό.

Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ακαλλιέργειτες εκτάσεις: Βάτα (*Rubus spp.*), Θάμνοι πουρνάρια, ξυλώδης βλαστηση, πλατύφυλλα ζιζάνια: i) ευαίσθητα: Κίρσιο (*Cirsium arvense*), Τσουκνίδα (*Urtica spp.*), Επιλοβίο (*Epilobium spp.*), Geum urbanum, Γεράνι (*Geranium spp.*), ii) μετρώντας ευαίσθητα: Αγιροάρδικο (*Taraxacum spp.*), 125 κ.εκ./ δεκ. (ταχ.), 1250 κ.εκ./ 100 λίτρα φεκ. υγρού, Όγκος φεκ. υγρού 10 λίτρα / δεκ. Ψεκασμός φυλλώματος με εστιακή εφαρμογή όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά (BBCH 13 ως BBCH 91), από ανοιξη μέχρι τέλος καλοκαιριού. **Αποξήρανση κούτσουρων, κομμένων κορμών:** Διάλυση σε αναλογία 1:2 σε νερό και εφαρμογή 325 ml/τρ² επιφάνειας κορμού. Απευθείας εφαρμογή στον κομμένο κορμό, αμέσως μετά το κόψιμο του κορμού, με ψεκασμό ή με επάλειψη. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιέργεια, περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις: Εστιακή εφαρμογή του προϊόντος με κατεργασία ≤20% της περιοχής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: --

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Διαγείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: trichlopyr:0, 2,4D:0. Να αποφευγθεί η διασπορά σταγονιδίων σε γειτονικές καλλιέργειες ή θερμοκήπια και η επαφή σταγονιδίων με κωνοφόρα ή άλλα δένδρα. Απαγορεύεται η εφαρμογή του εντός θερμοκηπίου. Απαγορεύεται η εφαρμογή του με εναέρια μέσα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 1) σποράς ή φύτευσης των καλλιέργειών που ακολουθούν: Η ελάχιστη περίοδος ενός μήνας είναι απαραίτητη μεταξύ της εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου και της σποράς σιτηρών. Σπορά ή φύτευση πλατύφυλλων καλλιέργειών θα πρέπει να αποφεύγεται την ίδια καλλιεργητική περίοδο με την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. Φύτευση δένδρων μπορεί να γίνει ένα μήνα μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. **2) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Για τα παραγωγικά ζώα 14 ημέρες. Για τον άνθρωπο όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνωθεί εντελώς,

Συνδυαστικότητα: ---

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: ---



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δέρματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή αφθοληματική βλάβη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει triclopyr. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, γυμνές φλόγες, σπινθήρες. Μην καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά για το πρόσωπο, προστατευτικά ενδύματα, προστατευτικά γάντια. Αποθηκεύτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Διάθεση ουσίας περιεχομένου/περιέκτη σε γυκεκριμένη μονάδα αποκομιδής απορριμάτων. Μη ρυπάνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατεύετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια αφέσταση ζώνη προστασίας: **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζέσανιαν, **15 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για την καταπολέμηση σε βάτα (*Rubus spp.*), βάθμους-πουρνάρια, ξιλώδη βλαστηση την άνοιξη, **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για την καταπολέμηση σε βάτα (*Rubus spp.*), θάμνους-πουρνάρια, ξιλώδη βλαστηση το καλοκαίρι.

“Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης”

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε όλα τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπονί. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή συγκοπή αναπνοής κάνετε χρήση τεχνητής αναπνοής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέστε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του). Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν. Καλέστε αμέσως το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. **Πληροφορίες για τον γιατρό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαση συσκευασία σε χώρο ξηρού, δροσερό, καλά αεριζόμενο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού κατατραφούν προηγουμένως με σχίσμιο ή τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία υλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Όροι πώλησης: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και αφραγιμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το άδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του φεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρέασουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα ανάλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd,

Τηλ: 22815353 - Λευκωσία

www.premier.com.cy

contact@premier.com.cy

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής:

Arysta LifeScience Benelux Srl