



ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ημερομηνία έκδοσης 30-04-2015

Ημερομηνία αναθεώρησης 30-04-2015

Έκδοση 1

Τμήμα 1: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Όνομασία προϊόντος

Sportsmaster Base 12-6-9+2MgO

Κωδικός προϊόντος

42310125DA

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση

Λίπασμα

Αποκλειστικά για επαγγελματίες χρήστες

Uses Advised Against:

Καταναλωτική χρήση.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Κατασκευαστής

Everris International BV

Nijverheidsweg 1-5

6422 PD Heerlen (NL)

Tel: ++31 (0) 45-5609100

Fax: ++31 (0) 45-5609190

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

INFO-MSDS@EVERRIS.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+44 1235 239 670 (24h)

Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

μείγμα

Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 1272/2008

Το μείγμα αυτό έχει ταξινομηθεί ως μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ .. 1272/2008 [EE-GHS]

Classification according 67/548/EC and 88/379/EC or 1999/45/EC

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΕ (1999/45/EC)

Για τα πλήρη κείμενα των φράσεων R: βλ. τμήμα 16

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Το μείγμα αυτό έχει ταξινομηθεί ως μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ .. 1272/2008 [EE-GHS]

προειδοποιητική λέξη

Καμία

ΕΥΗ210 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

Τμήμα 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.1 Ουσίες

Περιεχόμενες ουσίες	EK-Αριθ.	CAS-Αριθ	Βάρος %	Ταξινόμηση σύμφωνα με 67/548/ΕΟΚ	Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1272/2008[CLP]	Αριθμός καταχώρισης REACH
ουρία	200-315-5	57-13-6	10 - 25%	NE	Δεν έχει ταξινομηθεί	01-2119463277-33
Calcium Carbonate; CaCO ₃	207-439-9	471-34-1	10 - 25%	NE	Δεν έχει ταξινομηθεί	Exempt
Calcium Sulfate anh; CaSO ₄	231-900-3	7778-18-9	10 - 25%	NE	Δεν έχει ταξινομηθεί	δεν διατίθενται δεδομένα
Οξείδιο του μαγνησίου, MgO	215-171-9	1309-48-4	0.1 - 1%	NE	Δεν έχει ταξινομηθεί	Exempt
Ανθρακικό μαγνήσιο, MgCO ₃	208-915-9	546-93-0	0.1 - 1%	NE	Δεν έχει ταξινομηθεί	01-2119523999-20

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων R: βλ. τμήμα 16

Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H και EUH: βλ. τμήμα 16

Τμήμα 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές συστάσεις	Οι πρώτες βοήθειες παρέχονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
Εισπνοή	Μεταφέρεται στον φρέσκο αέρα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.
Επαφή με το δέρμα:	Ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και πολύ νερό. Αφαιρέστε μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
Επαφή με τα μάτια:	Ξεπλύνετε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing.
Κατάποση:	Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό. Μην δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

Προστασία των πρώτων βοηθειών: Μικρός κίνδυνος σε συνήθεις βιομηχανικές ή εμπορικές εργασίες.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Συμπτώματα	Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες
-------------------	-------------------------------------

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Υποδείξεις για τον γιατρό:	Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.
-----------------------------------	--------------------------------------

Τμήμα 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

Λάβετε μέτρα κατάσβεσης για πυρκαγιές στον περιβάλλοντα χώρο. Χρησιμοποιείτε ξηρά υλικά πυρόσβεσης, CO₂, ψέκασμα ή αφρό "αλκοόλης".

Για λόγους ασφάλειας ακατάλληλα υλικά απόσβεσης:

Πίδακας νερού μεγάλου όγκου.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση ερεθιστικών και τοξικών αερίων και ατμών.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Λάβετε μέτρα κατάσβεσης για πυρκαγιές στον περιβάλλοντα χώρο.

Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Προσωπικές προφυλάξεις: Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Φορείτε προσωπική προστατευτική ενδυμασία. Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές.

For Emergency Responders: Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας όπως συστήνεται στο Τμήμα 8.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Do not allow product to enter the environment uncontrolled.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι για περιορισμό Αποτρέψτε την περαιτέρω διαρροή ή έκχυση, εάν είναι ασφαλές.

Μέθοδοι καθαρισμού: Λαμβάνεται μηχανικά και τοποθετείται σε κατάλληλα δοχεία προς επεξεργασία.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

§ 8, 12, 13.

Τμήμα 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Γενικά συνήθη μέτρα υγιεινής:

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας όπως συστήνεται στο Τμήμα 8. Κατά την χρησιμοποίηση μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Τεχνικά μέτρα/συνθήκες διατήρησης:

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο, σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος.

LGK (Γερμανία)

Εξαιρείται

Υλικά συσκευασίας

Σακούλες ή χύμα.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ειδική χρήση ή χρήσεις

Λίπασμα; Read and follow label instructions; www.everris.com

Τμήμα 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**8.1. Παράμετροι ελέγχου**

<i>ουρία</i>	
Bulgaria - Occupational Exposure Limits - TWAs	10.0 mg/m ³ TWA
Latvia - Occupational Exposure Limits - TWAs	10 mg/m ³ TWA
Νορβηγία	TWA: 30 µg Hg/g Creatinine STEL: 45 µg Hg/g Creatinine
<i>Calcium Carbonate; CaCO₃</i>	
Bulgaria - Occupational Exposure Limits - TWAs	10.0 mg/m ³ TWA
Δημοκρατία της Τσεχίας OEL	10.0 mg/m ³ TWA
France - Occupational Exposure Limits - 8 Hour VMEs	TWA: 10 mg/m ³
Latvia - Occupational Exposure Limits - TWAs	6 mg/m ³ TWA
Πολωνία	TWA: 10 mg/m ³
Πορτογαλία	TWA: 10 mg/m ³
<i>Calcium Sulfate anh; CaSO₄</i>	
Αυστρία	STEL 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³
Βέλγιο - 8 Hr VLE	10 mg/m ³ TWA
Bulgaria - Occupational Exposure Limits - TWAs	10.0 mg/m ³ TWA

France - Occupational Exposure Limits - 8 Hour VMEs	TWA: 10 mg/m ³
Άλμπανία mak:	TWA: 1.5 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³ TWA: 6 mg/m ³
Hungary - Occupational Exposure Limits - TWAs	6 mg/m ³ TWA
Ιρλανδία	TWA: 10 mg/m ³
Latvia - Occupational Exposure Limits - TWAs	4 mg/m ³ TWA (hydrogenated)
Πορτογαλία	TWA: 10 mg/m ³
Spain OEL - Time Weighted Average (TWA):	TWA: 10 mg/m ³
Ελβετία	TWA: 3 mg/m ³
Οξείδιο του μαγνησίου, MgO	
Αυστρία	STEL 20 mg/m ³ STEL 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³
Βέλγιο - 8 Hr VLE	10 mg/m ³
Bulgaria - Occupational Exposure Limits - TWAs	10.0 mg/m ³ TWA
Δημοκρατία της Τσεχίας OEL	5 mg/m ³ TWA
Δανία	TWA: 6 mg/m ³
Greece - OEL	10 mg/m ³ TWA (inhalable fraction); 5 mg/m ³ TWA (respirable fraction)
Iceland - OEL - 8 Hour	6 mg/m ³ TWA Mg
France - Occupational Exposure Limits - 8 Hour VMEs	TWA: 10 mg/m ³
Άλμπανία mak:	TWA: 1.5 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³
Hungary - Occupational Exposure Limits - TWAs	6 mg/m ³ TWA
Ιρλανδία	TWA: 4 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³
Ολλανδία - OEL - MACs:	10 mg/m ³
Νορβηγία	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³
Πολωνία	TWA: 5 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³
Πορτογαλία	TWA: 10 mg/m ³
Romania - Occupational Exposure Limits - TWAs	5 mg/m ³ TWA (fume)
Spain OEL - Time Weighted Average (TWA):	TWA: 10 mg/m ³
Ελβετία	TWA: 3 mg/m ³
Oel/mel αέα όχι αάαεβ:	STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³
Ανθρακικό μαγνήσιο, MgCO₃	
Βέλγιο - 8 Hr VLE	10 mg/m ³ TWA
France - Occupational Exposure Limits - 8 Hour VMEs	TWA: 10 mg/m ³
Ελβετία	TWA: 3 mg/m ³
Oel/mel αέα όχι αάαεβ:	STEL: 30 mg/m ³ STEL: 12 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³

Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL)

δεν διατίθενται δεδομένα

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

δεν διατίθενται δεδομένα.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης**Τεχνικά προστατευτικά μέτρα:** Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές.**Μέσα ατομικής προστασίας**

Προστασία των ματιών/του προσώπου Προστατευτικά γυαλιά που σφραγίζουν τέλεια

Προστασία των χεριών: Καουτσούκ νιτρίλιο (0.26 mm). Χρόνος διαπέρασης. > 8 h.

Προστασία των αναπνευστικών οδών: όταν ο εξαιρισμός είναι ελλιπής, φορέστε συσκευή προστασίας αναπνευστικού συστήματος.

Προστασία του δέρματος και του ελαφρά προστατευτική ενδυμασία

Μέτρα υγιεινής

Ακολουθείτε ορθές πρακτικές. Κατά την χρησιμοποίηση μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Μην επιτρέπεται να εισέλθει σε αποχέτευση, στο έδαφος ή σε οποιαδήποτε υδάτινη μάζα.

Τμήμα 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση

Όψη:

Χρώμα

Οσμή

pH

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης:

σημείο ανάφλεξης

ταχύτητα εξάτμισης

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

Πίεση ατμών

πυκνότητα ατμών

ειδικό βάρος

Υδατοδιαλυτότητα

Διαλυτότητα (Διαλυτότητες)

Συντελεστής κατανομής

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

θερμοκρασία αποσύνθεσης

Εκρηκτικές ιδιότητες

Στερεό

κοκκία

γκρι, λευκό, κόκκινο.

όχι χαρακτηριστική

δεν διατίθενται δεδομένα

δεν διατίθενται δεδομένα

Στερεό, δεν εφαρμόζεται

Στερεό, δεν εφαρμόζεται

Στερεό, δεν εφαρμόζεται

Άφλεκτο

Στερεό, δεν εφαρμόζεται

Στερεό, δεν εφαρμόζεται

δεν διατίθενται δεδομένα

Ευδιάλυτο σε νερό

δεν διατίθενται δεδομένα

Στερεό, δεν εφαρμόζεται

δεν εφαρμόζεται

δεν διατίθενται δεδομένα

Δεν αποτελεί κίνδυνο έκρηξης. Based on data of ingredients.

9.2. Άλλες πληροφορίες

Φαινόμενη πυκνότητα:

978 - 1128 kg/m³

Τμήμα 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1. Δραστικότητα

Μη αντιδραστικό.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνα υλικά αποσύνθεσης:

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση ερεθιστικών και τοξικών αερίων και ατμών.

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Για λόγους ποιότητας: Αποφύγετε την έκθεση σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, αποθηκεύστε σε ξηρό χώρο, κλείνετε καλά τις μερικώς χρησιμοποιημένες σακούλες.

10.5. Μη συμβατά υλικά

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

Τμήμα 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα

Πληροφορίες προϊόντος

Εισπνοή	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Επαφή με τα μάτια:	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.
Επαφή με το δέρμα:	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.
Κατάποση:	Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό ερεθισμό, ναυτία, έμετο και διάρροια.
Άγνωστη οξεία τοξικότητα	0 τοις εκατό του μείγματος αποτελείται από συστατικό(-ά) άγνωστης τοξικότητας.
Οι ακόλουθες τιμές υπολογίζονται με βάση το κεφάλαιο 3.1 του εγγράφου GHS	
ΑΤEmix (από το στόμα)	17,246.00 mg/kg

Πληροφορίες σχετικά με το συστατικό

Περιεχόμενες ουσίες	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalation
Calcium Carbonate; CaCO ₃	= 6450 mg/kg (Rat)		
Calcium Sulfate anh; CaSO ₄	> 3000 mg/kg (Rat)		

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών
ευαισθητοποίηση
μεταλλαξιογόνο δράση:
καρκινογένεση

Βλέπε επίσης κεφάλαιο 3.
 Βλέπε επίσης κεφάλαιο 3.
 Βλέπε επίσης κεφάλαιο 3.
 Βλέπε επίσης κεφάλαιο 3.
 Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει εάν κάθε εταιρεία έχει παραθέσει οποιοδήποτε συστατικό ως καρκινογόνο.

τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Τερατογένεση
STOT - εφάπαξ έκθεση
STOT - επανειλημμένη έκθεση
Κίνδυνος αναρρόφησης

δεν διατίθενται δεδομένα.
 Καμία γνωστή επίδραση κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.
 Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.
 δεν διατίθενται δεδομένα.

Τμήμα 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1. Τοξικότητα

Do not allow product to enter the environment uncontrolled.

Το 0% του μείγματος αποτελείται από στοιχείο(α) άγνωστης επικινδυνότητας για το υδατικό περιβάλλον.

Περιεχόμενες ουσίες	Άλγες/υδρόβια φυτά	Ψάρι	Καρκινοειδή
ουρία		16200 - 18300: 96 h Poecilia reticulata mg/L LC50	3910: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 Static
Calcium Sulfate anh; CaSO ₄		2980: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 1970: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static	

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση

δεν διατίθενται δεδομένα.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Περιεχόμενες ουσίες	LOGPOW
ουρία	-1.59

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

δεν διατίθενται δεδομένα.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑaB

δεν διατίθενται δεδομένα.

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

δεν εφαρμόζεται

Τμήμα 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Διάθεση αποβλήτων

Μολυσμένη συσκευασία

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία. Εξουδετερώνεται σαν μη χρησιμοποιημένο προϊόν. Χρησιμοποιήστε όλο το προϊόν. Τα υλικά συσκευασίας είναι βιομηχανικά απόβλητα.

Τμήμα 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

IMO / IMDG

14.1

UN-No:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.2

Οικεία ονομασία αποστολής:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.3

Κατηγορία κινδύνου:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.4

Ομάδα συσκευασίας:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.5

Θαλάσσιος ρύπος

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.6

Ειδικές διατάξεις

Καμία

14.7

Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του Κώδικα IBC

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

ADR/RID

14.1

UN-No:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.2

Οικεία ονομασία αποστολής:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.3

Κατηγορία κινδύνου:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.4

Ομάδα συσκευασίας:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.5

Περιβαλλοντικός κίνδυνος

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.6

Ειδικές διατάξεις

Καμία

IATA

14.1

UN-No:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.2

Οικεία ονομασία αποστολής:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.3

Κατηγορία κινδύνου:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.4

Ομάδα συσκευασίας:

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.5

Περιβαλλοντικός κίνδυνος

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.6

Ειδικές διατάξεις

Καμία

Τμήμα 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Εθνικοί κανονισμοί

Γαλλία

ICPE (FR):

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

Βέλγιο

Γερμανία

GefStoffV (DE):

LGK (Γερμανία)

Κατηγορία έκθεσης των υδάτων σε κίνδυνο (WGK):

Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

Εξαιρείται

1 (Everris classification)

Component	German WGK Section
ουρία 57-13-6 (10 - 25%)	class 1
Calcium Carbonate; CaCO ₃ 471-34-1 (10 - 25%)	class 0
Calcium Sulfate anh; CaSO ₄ 7778-18-9 (10 - 25%)	class 1
Οξείδιο του μαγνησίου, MgO 1309-48-4 (0.1 - 1%)	class 1

Ευρωπαϊκή Ένωση

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/EK που καταρτίζει έναν πρώτο κατάλογο ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν είναι αναγκαίο. Substance(s) usage is covered according to Reach regulation 1907/2006.

Τμήμα 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κείμενο των R - φράσεων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3

Καμία

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

Καμία

Λέξεις κλειδιά ή λεζάντες για τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας

RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail
 ICAO: International Civil Aviation Organization
 ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 DNEL: Derived No-Effect Level
 Reach: Registration, Evaluation, authorization of Chemicals
 CLP: EU-GHS; Classification, Labelling and Packaging
 OEL: Occupational Exposure Limit
 TWA: Time Weighted Average
 ATE: Acute Toxicity Estimate
 EUH statement: CLP (EU) specific hazard statement.

Διαδικασία ταξινόμησης	- Μέθοδος υπολογισμού - Κρίση του ειδικού και προσδιορισμός του βάρους της απόδειξης
Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων	Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 - 453/2010 Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 1272/2008
Παράγεται από:	Regulatory Affairs Department (INFO-MSDS@EVERRIS.COM)
Ημερομηνία έκδοσης	30-04-2015
Ημερομηνία αναθεώρησης	30-04-2015
Αιτία αναθεώρησης:	*** Υποδεικνύει αλλαγές από την τελευταία έκδοση. Η έκδοση αυτή αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1907/2006

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς και αξιόπιστες, όσο γνωρίζει η Everris', από την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία, και η Everris δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία που απορρέει από τη χρήση του παρόντος. Δεν παρέχεται ούτε υπονοείται καμία εξουσιοδότηση για χρήση πατενταρισμένων εφευρέσεων χωρίς άδεια. Επιπλέον, η Everris δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς από μη κανονική χρήση, από αδυναμία συμμόρφωσης με τις συνιστώμενες πρακτικές ή από κινδύνους εγγενείς στη φύση του προϊόντος.

Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας