

XYSTON
adjuvant

XYSTON
adjuvant

Διαβρεχτικός και προσκολλητικός παράγοντας για χρήση με όλα τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Το XYSTON δρα μειώνοντας την επιφανειακή τάση του ψεκαστικού διαλύματος δίνοντας σημαντικά βελτιωμένη κάλυψη του φυλλώματος. Το φυτικό έλαιο βοηθά στη διείσδυση της κηρώδους επιδερμίδας και βοηθά στο άνοιγμα των στοματικών πόρων οδηγώντας σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και πρόληψη του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος.

Εγγυημένη σύνθεση:
Trisiloxane organosilicone copolymers 40% β/ο
Esterified vegetable oil 40% β/ο

Υδατοδιαλυτό συμπυκνωμένο σκεύασμα



Premier Shukuroglou

Τηλ.: 22815353, Λευκωσία
www.premier.com.cy - contact@premier.com.cy



100 ml



5 290770 006813

Batch No.: } βλέπε φιάλη
Ημερ. Παρ.: }

50x50x100 mm

Για χρήση μόνο ως προσκολλητικό - διαβρεχτικό.

Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε κατά το ήμισυ το δοχείο ψεκασμού με νερό και ξεκινήστε την ανάδευση. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα φυτοπροστατευτικού. Ανακατέψτε καλά και στη συνέχεια προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα XYSTON. Συνεχίστε την ανάδευση κατά την πλήρωση του δοχείου και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Οδηγίες χρήσης: Το XYSTON είναι σχεδιασμένο για να ενισχύει την κάλυψη και την πρόσληψη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ειδικά των μυκητοκτόνων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για χρήση στην γεωργία, την κηπουρική, την δασοκομία και για βιομηχανικές χρήσεις.

Δοσολογία: Χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 0,05% -0,1% στο ψεκαστικό διάλυμα (50 - 100 ml/100 λίτρα διαλύματος). (Ως διαβρεχτικό με δόση 50 - 100 ml/εκτάριο (5-10ml/δεκάριο), υπό κανονικές συνθήκες).

Χρήση με	Μέγιστη συγκέντρωση ψεκ. διαλύματος
Zζανιακτόνα	0,15%
Εντομοκτόνα	0,15%
Μυκητοκτόνα	0,25%
Ρυθμιστές ανάπτυξης	0,15%
Υγρά λιπάσματα	0,10%

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος που εφαρμόζετε στον ψεκασμό.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος που εφαρμόζετε στον ψεκασμό.

Συνδυαστικότητα: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το XYSTON με άλλα λάδια ή επιφανειοδραστικά.

UFI CODE: FTNG-F2RW-800V-84UY

Πρώτες Βοήθειες: Γενικά: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση κατάποσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν.
Για τον γιατρό: Θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Τοξικό για τους υδροβιότιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Διανομέας:
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.
Τηλ. 22815353 - Λευκωσία
www.premier.com.cy
E-mail: contact@premier.com.cy



Παρασκευαστής:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.



ΑΝΑΚΑΤΕΙΝΕΤΕ
ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ
ΧΑΡΤΙΟ

Green Dot
Κύπρου

B/XYSTON/100ML/CY/1