

ZOTAL[®]
— LABORATORIOS —

SANITAS[®]

Forte Vet

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ



SANITAS FORTE VET ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Εγγυημένη σύνθεση:

| | |
|--|------|
| Glutaraldehyde 14% β/ο | |
| Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 10% β/ο | |
| Γλυκολικό οξύ 0.7 β/ο | |
| Βοηθητικές ουσίες μέχρι | 100% |

Batch number and Manufacture date: Βλέπε συσκευασία

Πυκνό διάλυμα (SL)

Αριθμός εγγραφής: B2293

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Με βούρτσισμα, ψεκασμό ή υδρονέφωση.

Το SANITAS FORTE VET μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση όλων των ειδών επιφανειών για την καταπολέμηση ιών, βακτηρίων και μυκήτων, είτε με βούρτσισμα είτε με ψεκασμό, δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητά είναι ίδια. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ολική απολύμανση των εγκαταστάσεων με ψεκασμό (απολύμανση με υδρονέφωση). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί διαμέσου λουτρών απολύμανσης. Το προϊόν θα εφαρμοστεί στη συνιστώμενη δόση και θα αφαιρεθεί στην πλευρά εφαρμογής ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, αφήνοντας το να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά. Τα σκεύη ή τα μηχανήματα μπορούν να απολυμανθούν με εμβάπτιση σε διάλυμα στην ενδεικνυόμενη δόση του προϊόντος για τουλάχιστον μία ώρα και στη συνέχεια ξεπλένονται με μεγάλες ποσότητες νερού, εφόσον το επιτρέπει το μέγεθος τους ή εναλλακτικά απολυμαίνονται με ψεκασμό.

Για την απολύμανση επιφανειών (με βούρτσισμα ή ψεκασμό), το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί στην παρουσία ζώων. Αποφύγετε τον απευθείας ψεκασμό των ζώων. Για να απολυμάνετε με ψεκασμό, απομακρύνετε τα ζώα από το κτίριο. Μπορούν να επιστρέψουν όταν στεγνώσουν οι τοίχοι. Μην ανακυκλώνετε τα δοχεία. Τα υπολείμματα να απορρίπτονται σωστά.

Αποφύγετε το προϊόν σε κρύο νερό στις ακόλουθες αναλογίες χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό δοχείο:

Εγκαταστάσεις και κτίρια:

-Απολύμανση ρουτίνας 1:300-1:400 (25mL έως 30mL SANITAS FORTE VET σε 10 L νερό) -Κανονική απολύμανση 1:250 (40mL SANITAS FORTE VET σε 10 L νερό)

-Αυστηρή απολύμανση 1:100-1:150 (70mL έως 100mL SAN ITAS FORTE VET σε 10 L νερό)

-Απολύμανση με υδρονέφωση 1:200(50mL SANITAS FORTE VET σε 10L νερό)

-Σκεύη 1:200 (50mL SANITAS FORTE VET σε 10 L νερό)

-Μέσα μεταφοράς 1:200 (50mL SANITAS FORTE VET σε 10 L νερό)

-Διαμέσου απολυμαντικών λουτρών: 1:100 (100mL SANITAS FORTE VET σε 10 L νερό)

Εφαρμόστε τις ακόλουθες αναλογίες:

-100mL διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο σε μη πορώδεις επιφάνειες

-300mL διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο σε πορώδεις επιφάνειες

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Συνδυαστικότητα: Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλο προϊόν.

Δηλώσεις Προφύλαξης:

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Το δοχείο αποθήκευσης διατηρείται ερμητικά κλειστό. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αντανέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, φοράτε αναπνευστική προστασία. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Απορρίψτε τα περιεχόμενα / τις συσκευασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία αποβλήτων

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

H302+H332: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Πρώτες Βοήθειες - Αντιδοτό:

Σε περίπτωση κατάποσης/απορρόφησης: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια / δείχνοντας το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος. Μην προκαλείτε εμετό, επειδή η αποβολή από το στομάχι μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη βλέννα του κύριου πεπτικού συστήματος και επίσης να προκαλέσει βλάβη στο αναπνευστικό σύστημα μέσω εισπνοής. Ξεπλύνετε το στόμα και το λαιμό, καθώς μπορεί να έχουν επηρεαστεί κατά την κατάποση. Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης, μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα εκτός αν επιβλέπεται από γιατρό. Κρατήστε το άτομο σε κατάσταση ανάπαυσης.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μην αφήνετε το άτομο που επηρεάστηκε να τρίψει ή να κλείσει τα μάτια του. Εάν ο τραυματισμένος χρησιμοποιεί φακούς επαφής, πρέπει να αφαιρεθούν εκτός εάν έχουν κολλήσει στα μάτια, στην οποία περίπτωση δύναται να προκληθούν περαιτέρω βλάβες. Σε όλες τις περιπτώσεις, μετά τον καθαρισμό, πρέπει το συντομότερο δυνατό να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας με το ΔΔΑ του προϊόντος. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, ξεπλύνετε το δέρμα ή εάν είναι δυνατόν βάλτε το άτομο που έχει προσβληθεί να κάνει ντους με άψοφο κρύο νερό και ουδέτερο σαπούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις δείτε έναν γιατρό. Εάν το προϊόν προκαλεί εγκαύματα ή κρούαση, τα ρούχα δεν πρέπει να αφαιρεθούν, καθώς αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει τον τραυματισμό που προκαλείται αν το προϊόν κολλάει στο δέρμα. Εάν σχηματίζονται φουσκάλες στο δέρμα, αυτές δεν πρέπει ποτέ να σπάζουν, καθώς αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης.

Αντιδοτό: Διάλυμα με νερό ή γάλα είναι κατάλληλη εάν δεν έχει προκληθεί εμετός (120-140 ml για ενήλικες και 120 ml για παιδιά). Σε περίπτωση κατάποσης εξετάστε το ενδεχόμενο ενδοσκόπησης. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 30°C. Αποφύγετε πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και επαφή με τα τρόφιμα.

Όροι πώλησης: Εγγυώμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρήσιμος χρόνος του παρασκευάσματος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Animal Health Ltd

Τηλ: 22815353 - Λευκωσία

www.premier.com.cy

contact@premier.com.cy

5 Λίτρα



8 4 1 3 2 0 4 1 4 0 7 0 2 5 1

Παρασκευαστής:

Laboratorios Zotal

Ctra. Nacional 630, Km. 809

41900 Camas (Sevilla), SPAIN

zotal@zotal.com

Laboratorios Zotal S.L.U.

Ctra. Nacional 630, km. 809,

41900 Camas (Seville) SPAIN

Tel.: +34 954 390 204

Email: zotal@zotal.com


USER INFORMATION: +34 954 395 297



www.zotal.com



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



AA