

N 30% - MgO 3,4% - SO₃ 6,7% - AMINOΞΕΑ 6,5%

AlfaVita® Magnit

Προϊόν Λειτουργικής Θρέψης Καλλιεργειών[®], πλούσιο σε Άζωτο και ενισχυμένο με Μαγνήσιο, Θείο, Αμινοξέα και Βιταμίνες B1, B2 & C

Αριθμός εγγραφής: 3161



FCN[®] ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ[®]



5 LT

AGROLOGY
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

1536_20230510
250000000

Προϊόν Λειτουργικής Θρέψης Καθλιεργειών[®] πιλούσιο σε Αζωτο και ενισχυμένο με Μαγνήσιο, Θείο, Αμινοξέα και Βιταμίνες B1, B2 & C.

ΓΙΑΤΙ ALFAVITA[®] MAGNIT

- ✓ Μοναδικός συνδυαμός αμινοξέων και επιθεμένων Βιταμινών (B1, B2 & C), για ενισχυμένη μεταβολική αντίδραση των φυτών ενάντια στο (α)θιοτικό stress
- ✓ Ενισχυμένο με τη τεχνολογία E²DA[®], η οποία προωθεί τη γρήγορη πρόσληψη και μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων στο φυτό
- ✓ Ιδανικό για βιλαστική ανάπτυξη και ενίσχυση της καρπόδεσης

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ALFAVITA[®] MAGNIT

Θερεπτικά Στοιχεία	(B/o)	(B/B)
Αζωτο (N)	30,0%	22,7%
Αμμωνιατικό	3,5%	2,6%
Νιτρικό	3,6%	2,7%
Ουρικό	23,0%	17,4%
Μαγνήσιο (MgO)	3,4%	2,6%
Θείο (SO ₃)	6,7%	5,1%
Αμινοξέα	6,5%	4,9%

Ενισχυμένο με Βιταμίνες B1, B2 & C

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γεμίστε κατά το ήμισυ το δοχείο ψεκασμού, ανακινήστε το προϊόν, προσθέτετε στη συνισταμένη δόση στο νερό, και γεμίστε τη δεξαμενή με το υπόλοιπο νερό ενώ ανακατεύετε. Σε περίπτωση χρήσης υψηλών δόσεων, συστήνεται η προ-αράιωση του προϊόντος.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επικοινωνώντε με τους κατά τόπους γεωπόνους για πληροφορίες.

ΑΠΟΦΗΓΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κατηγορία συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλή αεριζόμενο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, ενδύματα και μέσα απομήκης προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επιστρ., αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε τη ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο ερεθισμός: συμβολητεύτε / επικανθεύτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: Ξεπλύνετε αρμέσως τα μοιλασμένα ρούχα και την επιθερμίδα με άριθμο νερό πριν αφαιρέστε τα ρούχα. Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Το **AlfaVita[®] Magnit** χρησιμοποιείται για διαφυλήκιες εφαρμογές και υδροίλινσην. Διαμορφή: δόση 2-6 l/ha, μέχρι απορροής. **Υδροίλινση:** δόση 10-15 l/ha. Ενδεικτικά στάδια εφαρμογής δίνονται παρακάτω:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μηλοειδή: Από τη πτώση πετάλων και επαναλάβετε αν χρειαστεί 10-14 ημέρες αργότερα. Δόση: 2-4 L/ha. **Πυρνόκαρπα:** Από τη πτώση πετάλων και επαναλάβετε αν χρειαστεί 10-14 ημέρες αργότερα. Δόση: 2-4 L/ha. **Ελιά:** Στην αρχή της νέας βιάστησης μέχρι την ανθοφορία. **Επειριδοειδή:** Στην αρχή της υδροφορίας και στην καρπίδεση. Δόση: 4-6 L/ha. **Αμπελί (ονυποιοίσιο):** 1-2 εφαρμογές κατά τη βιλαστική ανάπτυξη μέχρι την εμφάνιση των τοξινοτήνων. Δόση: 2-4 L/ha. **Φράουλα:** Κατά τη διάρκεια της βιλαστικής ανάπτυξης, 2-3 εφαρμογές, κάθε 15-20 ημέρες και κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης καληπτηρυπτικής περιόδου ανάλογα με τις απαιτήσεις της βιλαστικής ανάπτυξης. Δόση: 2-4 L/ha. **Σολανώδη (Άγρου, Θερμοκηπίου):** Στην αρχή της καρπόδεσης και επαναλαμβάνετε αν χρειαστεί 10-14 ημέρες αργότερα. Δόση: 2-4 L/ha. **Καλοκουθοειδή (Άγρου, Θερμοκηπίου):** Στα 4-6 πραγματικά φύλλα. Δόση: 2-4 L/ha. **Φυλλώδη Λαχανικά:** Μετά την εγκατάσταση της καθηλιέργειας, εφαρμογές κάθε 10-15 ημέρες. Δόση: 4-6 L/ha. **Κονδυλώδη Λαχανικά:** Πριν την ένορκη συγκομιδή κονδύλου και στην ένορκη της ανθοφορίας. Δόση: 4-6 L/ha. **Στάρι:** Πριν το αδέλφωμα και/ή στα φύλλα σπαραία. Δόση: 4-6 L/ha. **Βαμβάκι:** Στα 4-6 πραγματικά φύλλα και επαναλαμβάνετε 1-2 εφαρμογές με μεσαδίστημα 10-14 ημέρων αν απαιτείται. Δόση: 2 L/ha. **Ρύζι:** Στην ένορκη του αδελφώματος. Δόση: 4-6 L/ha. **Καρδιμόκι:** Στα 4-6 πραγματικά φύλλα. Δόση: 4-6 L/ha. **Υδροίλινση:** Χρόνος εφαρμογών σύμφωνα με τις διαφυλήκιες εφαρμογές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκατείται σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ημ/νία παρασκευής – Ημ/νία ηδήξης – Αρ. παρτίδας: βλέπε συσκευασία

Διανομέας: Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Τηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία
contact@premier.com.cy | www.premier.com.cy

Παραγωγή, Τυπωτόπιον, Συσκευασία: AGROLOGY ABEE | ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 1089,
57022, Σινδός, Θείο/νίκη, Ελλάδα | Τηλ.: 2311998600 | info@agrology.eu



N 30% - MgO 3,4% - SO₃ 6,7% - AMINOΞEA 6,5%

AlfaVita®

Magnit



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ALFAVITA® MAGNIT