

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-EQ086518-15 (NA-MRS) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας στο βιοκτόνο **DX3 GEL** με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης,
- την άδεια του προϊόντος **DX3 GEL** που έλαβε στη Γαλλία με αριθμό **R4BP3 ASSET No: FR-0024196-0000**, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο DX3 GEL με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0250

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

20/10/2023

Ημερομηνία λήξης άδειας:

08/03/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

Zapi S.p.A.
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

DX3 GEL

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή:

RB - Δόλωμα (σε μορφή γέλης)

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:
imidacloprid 0,0204 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,9796 % β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Ιταλία.

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: imidacloprid

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 98% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Ningbo Generic Chemical Co., Ltd, Κίνα

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 08/03/2025.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

-

Ημερομηνία: 20/10/2023



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

DX3 GEL

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0250

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
DX3 GEL SKULD ANT GEL SKULD GEL BOX KAMAZIL GEL KAMAZIL ANT GEL KAMAZIL GEL BOX KAPTER ANT GEL KAPTER ANT GEL BOX KELT GEL KELT ANT GEL KELT GEL BOX IMITEC GEL IMITEC ANT GEL IMITEC GEL BOX DX3 ANT GEL DX3 GEL BOX IMIZA-PLUS ANT GEL IMIZA-PLUS ANT GEL BOX PETROGEL MAX ANT PETROGEL MAX ANT BOX VI-POWER ANT GEL VI-POWER ANT GEL BOX INVICTO ANT GEL INVICTO ANT GEL BOX PREDATOR ANT GEL PREDATOR ANT GEL BOX EXECUTE-PLUS ANT EXECUTE-PLUS ANT BOX	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Zapi S.p.A.
	Διεύθυνση	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve, Padova, Ιταλία
Αριθμός άδειας	KY-0250	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	20/10/2023	
Ημερομηνία λήξης άδειας	08/03/2025	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Zapi S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve, Padova, Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve, Padova, Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Room 10-6, Shidal Square 8, 315010, Zhejiang, Kiva
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province, Kiva

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
imidacloprid	(2E) -1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl] N-nitroimidazolid in-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	0,0204 % β/β

Άλλες βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	-
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Παρατήρηση	-

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Δολωματική εφαρμογή από το ευρύ κοινό και από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρα μυρμήγκια Στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια ανάπτυξης Επιστημονική ονομασία: <i>Linepithema humile</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια Αργεντινής Στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια ανάπτυξης Επιστημονική ονομασία: <i>Monomorium pharaonis</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια του Φαραώ Στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια ανάπτυξης
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι: εσωτερικές ρωγμές και εσοχές, κατά μήκος της τοιχοποιίας. Εξωτερικοί χώροι: εξωτερικές ρωγμές και εσοχές, σε εξωτερικούς χώρους γύρω από κτίρια ή στην είσοδο της φωλιάς.
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Το προϊόν εφαρμόζεται σε σταγόνες κατά μήκος των διαδρομών των μυρμηγκιών ή σε ρωγμές και εσοχές ή στην είσοδο της φωλιάς ή σε οριζόντιες μη απορροφητικές επιφάνειες.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση: 2 σταγόνες των 0,05 γρ. (διαμέτρου 5 mm) ανά γραμμικό μέτρο ή ανά είσοδο φωλιάς. Επιθεωρείστε τακτικά την κατανάλωση του προϊόντος και αντικαταστήτε όταν έχει εξαντληθεί. Η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι έως 3 μήνες. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν το δόλωμα έχει μεταβληθεί ή καταναλωθεί πλήρως. Ο έλεγχος του πληθυσμού των μυρμηγκιών επιτυγχάνεται εντός δύο εβδομάδων μετά την εφαρμογή.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Για επαγγελματική χρήση: - HDPE σύριγγες 5 γρ., 6γρ, 7γρ, κ.ο.κ μέχρι 25 γρ. - Σύριγγες πολυπροπυλενίου 5 γρ., 6γρ, 7γρ, κ.ο.κ μέχρι 25 γρ. - LDPE σύριγγες 20 γρ., 21γρ, κ.ο.κ μέχρι 50 γρ. - Φυσίγγια πολυπροπυλενίου 25 γρ., 26 γρ κ.ο.κ μέχρι 50 γρ.

	Οι σύριγγες και τα φυσίγγια συσκευάζονται στις ακόλουθες συσκευασίες: - Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ μέχρι 24 τεμάχια. - Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ μέχρι 24 τεμάχια. - Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ μέχρι 24 τεμάχια. - Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ μέχρι 24 τεμάχια. Για ερασιτεχνική χρήση: - HDPE σύριγγες 5 γρ., 6γρ ,7γρ, κ.ο.κ μέχρι 25 γρ. - Σύριγγες πολυπροπυλενίου 5 γρ., 6γρ ,7γρ, κ.ο.κ μέχρι 25 γρ. - LDPE σύριγγες 20 γρ., 21γρ, κ.ο.κ μέχρι 25 γρ - Φυσίγγια πολυπροπυλενίου των 25 γρ. Οι σύριγγες και τα φυσίγγια συσκευάζονται στις ακόλουθες συσκευασίες: - Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 και 6 τεμάχια - Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 και 6 τεμάχια - Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 και 6 τεμάχια - Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 και 6 τεμάχια
--	---

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.

Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε θερμότητα (π.χ. καλοριφέρ).

Μέγιστη δόση εφαρμογής: 30 σταγόνες των 0,05 γρ. ανά φωλιά (μέγιστη δόση 1,5 γρ. προϊόντος).

Η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι έως 3 μήνες. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν το δόλωμα έχει μεταβληθεί ή καταναλωθεί πλήρως.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο προϊόν σε ρωγμές και εσοχές μόνο ή απευθείας στις φωλιές των μυρμηγκιών.

Προστατεύστε από τις μέλισσες και τις καιρικές συνθήκες καλύπτοντας το δόλωμα, για παράδειγμα, με μια γλάστρα ή ένα κεραμίδι και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα μυρμηγκία εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο δόλωμα.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Για ερασιτέχνες και επαγγελματίες χρήστες – Εφαρμογή σε δολωματικό σταθμό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	-
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Μυρμήγκια του είδους <i>Lasius niger</i> (Μαύρα μυρμήγκια) Όλα τα στάδια ανάπτυξης
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι και εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια κοντά στην είσοδο της φωλιάς.
Μέθοδος εφαρμογής	Σε ετοιμόχρηστους δολωματικούς σταθμούς. Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται σε μέρη που παρατηρείται παρουσία μυρμηγκιών, ή κοντά στην είσοδο της φωλιάς, σε οριζόντιες επιφάνειες
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση: ένας δολωματικός σταθμός κάθε 15 – 20 m ² ή ένας δολωματικός σταθμός σε κάθε είσοδο φωλιάς. Τοποθετείστε το δολωματικό σταθμό όπου παρατηρείτε την παρουσία μυρμηγκιών. Η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι έως 3 μήνες. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν το δόλωμα έχει μεταβληθεί ή καταναλωθεί πλήρως. Ο έλεγχος του πληθυσμού των μυρμηγκιών επιτυγχάνεται εντός δύο εβδομάδων μετά την εφαρμογή.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Για επαγγελματική χρήση: - Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου των 2 γρ., 3 γρ., 4 γρ. - Δολωματικός σταθμός πολυπροπυλενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE) - Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE) Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι, συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή

	αλουμίνιο) συσκευάζονται στις ακόλουθες συσκευασίες: - Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ μέχρι 24 τεμάχια - Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ μέχρι 24 τεμάχια - Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ μέχρι 24 τεμάχια - Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από 1, 2, 3 κ.ο.κ μέχρι 24 τεμάχια Για ερασιτεχνική χρήση : - Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου των 2 γρ., 3 γρ., 4 γρ. - Δολωματικός σταθμός πολυπροπυλενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE) - Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου που περιέχει μία κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE) Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται στις ακόλουθες συσκευασίες: - Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3, 4, 5 και 6 τεμάχια - Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3, 4, 5 και 6 τεμάχια - Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει 1, 2, 3, 4, 5 και 6 τεμάχια - Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1, 2, 3, 4, 5 και 6 τεμάχια
--	---

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τον δολωματικό σταθμό το αργότερο 3 μήνες μετά την ενεργοποίησή του.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

- Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες
- Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος
- Πριν την εφαρμογή, απομακρύνετε όλες τις φυσικές πηγές τροφής για τα μυρμήγκια (σκουπίδια, απορρίμματα τροφίμων) από την προσβεβλημένη περιοχή για να ενθαρρύνετε την πρόσληψη του δολώματος.
- Συχνότητα ελέγχου του δολώματος: μία φορά την εβδομάδα.
- Απομακρύνετε τυχόν υπόλειμμα δολώματος ή τους περιέκτες του δολώματος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής για ασφαλή διάθεση.
- Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.

Μόνο για ερασιτέχνες χρήστες: Εάν η προσβολή επιμένει επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομόσεων.

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Εφαρμόστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα μη στόχους. Αποφύγετε τις εφαρμογές επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

- Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση συμπτωμάτων επικοινωνήστε με γιατρό.
- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, περιστασιακά σηκώνοντας τα άνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Καλέστε γιατρό εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ή ελάττωση της όρασης.
- Επαφή με το στόμα: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε με γιατρό.
- Διατηρήστε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Μην απορρίπτετε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινες διαδρομές, σε σωλήνες (νεροχύτη, τουαλέτες) ή κάτω από τις αποχετεύσεις.
Η διάθεση του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος, της συσκευασίας του και των υπόλοιπων απορριμμάτων γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από πηγές θερμότητας.
Προστατέψτε από το φως.
Προστατέψτε από τον παγετό.
Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα.