

# RADIANT

120SC

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

# RADIANT

120SC

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

## Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Ανίκει στην ομάδα των spinosyns.

Δρα στοχεύοντας σε ένα συγκεκριμένο σημείο του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης. Τα συμπτώματα εμφανίζονται πολύ γρήγορα και ο θάνατος των εντόμων προκαλείται μέσα σε λίγες ώρες. Το RADIANT έχει διελασματική κίνηση στους φυτικούς ιστούς.

Εγγυημένη σύνθεση:  
Spinetoram: 12% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 85,9% β/β

Συμπυκνωμένο εναντιώρημα (SC)

Αρ. Άδειας Παράλληλου Εμπορίου:  
4043-P

250ml

Premier  
Shukuroglou

**ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** P102/405 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. P202 Μην το χρησιμοποιήστε πριν διμήνας και κατανοίστε τις οδηγίες προφύλαξης. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P260 Μην αναπνέετε σταγνούδια / εκνεύρωμα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα απομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P501 Διαλέστε του περιεχομένου / περιέκτη ακολουθούντας τους ισχύοντες κανονισμούς.

**SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξελένετε τον φεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά, αποφύγετε τη ρύπανση μέσω αγρικών δρόμων ή αυλακών). **SP2** Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, αφίνετε μια αφέκτωση χώνη ασφαλείας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα. **SP3** Για την προστασία των ωρθροπόδων – μη στοχών, διατηρείτε αφέκτωση χώνη **5 μέτρων** από γειτονικές καλλιέργειες. **SP8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατεύετε τις μέλισσες και τα έντομα επικοινωπές **μην ψεκάζετε κατά την άνθιση.** Να μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζεύματα.

**EUH401Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθεύστε τις οδηγίες κρήσης.**

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΒΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, έπρα, καλά αεριζόμενο μέρος στην αρχική του απροβάσιτη συσκευασία. Προστατεύστε το από υπερβολική ζέστη και κρύο. Μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή χωντροφέρες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το προϊόν θα παραμείνει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΔΑΣ:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό έξπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο φεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπανα για τη διασφόλιση της μη περιτρόπου χρήσης, ενσωτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΗΣ:** Εγγυούμεστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του φεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεύ να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιώντας το παρασκευασμά αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε φέρουμε κανιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΨΗΣ Η ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΟΝ ΖΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΟ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ:** 6 ώρες.  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΣΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΑΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δύσεις και καλλιέργειες.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:**---

## ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόζεται με φεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:** Γεμίζουμε το δοχείο του φεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Η απαγόρευντη ποσότητα σκευάσματος διαλένται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται υπό συνεχή ανάθευση στο δοχείο. Γεμίζουμε με νερό το βιτόνι και συνεχίζουμε την ανάθευση μέχρι το τέλος του φεκασμού. Η συσκευασία ξελέγεται 3 φορές και τα νερά χίνονται στο βιτόνι. Χρησιμοποιούμε μόνο καθαρό νερό στο φεκαστικό διάλυμα.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Μέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον φεκαστικό. Ξεπλύνετε ακολαστικά το βιτόνι και όλα τα μέρη του φεκαστικού με κοινή απορρυπαντική αφρούντας όλα τα ορατά υπολειμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το φεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον φεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΑΜΕΙΛΙ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΜΟ, ΣΤΑΦΙΔΑ, ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ)** για:

- **Ειδεμέριδος** (*Lobesia botrana*), **Μύγα του Αμπελού** (*Diptera*) (*Orosophila melanopastaster*) με μέγιστη δύση 35κ.εκ./βεκ. και όγκο φεκ.υγρού 40-100ιτρα/βεκ.

- **Πυραλίδα** (*Sparganothis pilleriana*), **Θρίνας** (*Frankliniella occidentalis*) με μέγιστη δύση 30κ.εκ./βεκ. και όγκο φεκ.υγρού 40-100ιτρα/βεκ.

**Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής:** BBCI 09-89. **Μην ψεκάζετε κατά την περίοδο της άνθισης (BBCI 60-69).**

Μέγιστος πρ. εφαρμογών / καλλιέργ., περίοδο: 1 εφαρμογή.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΝ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΖΥΓΑΛΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Αμπέλι: 7 ημέρες.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:**

**Διασκέψιμος ανθεκτικότητας:** Ομάδα Τρόπου Δράσης: 5

Χρησιμοποιείτε το σε πρόγραμμα φεκασμού και εναλλάξτε το με όλες δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Σε περίπτωση που το Spinetoram χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα φεκασμού, ο συνδυαζόμενος φεκασμός με δραστικές ουσίες της ομάδας spinosyns (Spinosad/ Spinetoram) να μην ξεπερνάει τις 3 ανά καλλιέργεια περιόδο.

**Παρασκευαστής:**  
Corteva Agriscience International Sarl.

**Κάτοχος της Άδειας - Διανομέας:**  
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd  
Τηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία  
E: contact@premier.com.cy  
www.premier.com.cy

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** να μην προκληθεί εμετός και να μην χρηγηθεί τίποτα από στόματος. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την επικέτα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 15-20 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαρπής μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε το έπλιμα. Ζητείτε ιατρική συμβούλη.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι για 15-20 λεπτά. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπεισε σκευάσματα ή φεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξεναφορέστε.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401**



## ΠΡΟΣΟΧΗ

**H341F** Ύποπτο για πρόκληση θλίψης στη γονιμότητα. H373 Μπορεί να προκληθεί βλάβη στα οργάνα μότερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. **H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**EUH208** Περιέχει Spinetoram και 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



**Αρ. Παρτίδας,**  
**Ημ.Παραγωγή:**  
Βλέπε ουσικευασία

