

Exit Ant Gel

Imidacloprid 0.01%

**Ετοιμόχρηστο δόλωμα γέλης
κατά των μυρμηγκών (Gel bait)**

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση γύρω από τα κτήρια.

ΕΝΤΟΜΑ - ΣΤΟΧΟΙ: Monomorium pharaonis - Μυρμήγκια του Φαραώ - ακμαία, Linepithema humile - Μυρμήγκια Αργεντινής - ακμαία.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το δραστικό συστατικό imidacloprid, δρα δεσμεύοντας τους νευρώνες του εντόμου. Η σύνθεση αυτή προκαλεί διαταραχή στη μετάσβωση των νευρικών σφρεμάτων, που οποία είναι θανατηφόρα για το εντόμο-στόχο. Τα μυρμηγκιά προσελκύονται από τη βρεττική συστατική του δόλωματος. Διδύμιον τη γέλη μετακινούμενα και μαλύνοντας τα υπόλοιπα, προκαλώντας δόληπτρίσιση μέσω επαφής και κατάποσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1) Πριν την εφαρμογή, αφαιρέστε όλες τις φωνικές πηγές τροφής για τα μυρμηγκιά (απορρίμματα, υπολείμματα τροφών...) από τα μολυσμένα περιβόλητα για να ενθρόνιστε την προδόλη της γέλης από τα έντομα. 2) Οπου υπάρχουν μυρμηγκιά σε εσωτερικούς χώρους, τοποθετήστε τη γέλη σε σταγόνες στις φωλιές κοντά στα μονοτάπα των μυρμηγκιών. 4) Όταν υπάρχει υποψία παρουσίας μυρμηγκιών ή παρουσίας των ανακύετων απορρίμματων, συνιστάται η ρήξη της γέλης σε δόλωματο δίσκους. 5) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές και σε επιφάνειες που δεν καθρεύονται τοπικά, για παρέξειμα πίσω ή κάτω από το ψευδεί, κάτω από τον ωρούχο πηγής κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή τον δεμαρμάρινο. 6) Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές προστατευμένες από βρύση, πλημμύρες και καθαριστικό νερό. 7) Κατά τη διάρκεια των επιβρισκώντων, ελέγχετε την περιοχή εφαρμογής και εάν κρέασται, εφαρμόστε μια νέα δόση γέλης. 8) Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορριφτικές επιφάνειες. 9) Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από τα μεσαία πλαίσια φύσης που ικετεύουν θερόπτωση (π.χ. μπορείτε να το κρύψετε κάτω από καλορίφερ). 10) Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος. 11) Αναμένεται αισθητή μείωση των πληθυσμών των μυρμηγκιών εντός 4 εβδομάδων από την εφαρμογή. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος έχει αποδεχθεί μόνο στα ενιαία μυρμηγκικά-εργάτες και όχι σε διλόγηρη τη φωλιά. 12) Εάν η προβολή επινέμεται πάρα τις οδηγίες χρήσης της επικέτας, επικονιωνήστε με ένα αδιεξορθότερο συνεργείο αποτελουμένων - μυκοτάνων. 13) Ενημερώστε τον καταστό της έγκρισης εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. 14) Η εφαρμογή γέλης εξετερικούς χώρους σε σταγόνες πρέπει να γίνεται μόνο σε πλακώστρων επιφάνειες. 15) Εφαρμόστε στις ανιστράμενες δόσεις και μεσοδιαστάματα. 16) Μην χρησιμοποιείτε νεονικοτελές εντομοκτόνο για την παροκλούσθητη των πληθυσμών των μυρμηγκιών ή της προσβολής. 17) Παρακαλούμεντος την πληθυσμού των μυρμηγκιών προκειμένου να ανακύετε πρόδρομα αλλαγής στην ευαίσθηση τους απέναντι στα σκεύασμα. 18) Ηδη πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλόδικα προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους δράσης και να αποφεύγεται η συχνή επανολαμβάνομενη χρήση της ίδιας δραστικής ουσίας, προκειμένου να αποφεύγεται η εμφάνιση ανθεκτικότητας. 19) Η χρήση του βιοτόπου μπορεί να συνδέεται και με άλλα μέτρα υγείας. 20) Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αιτιάσεις της επικέτας.

Το EXIT ANT GEL συνιστάται για χρήση σε: **Οικιακούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των κουζινών), χώρους κειμεριών τροφίμων: Επεξεργασίας: Βιομηχανίες τροφίμων, κουζίνες, αφαγεία κ.λπ. Αποθήκευσης: λιανοπωλείτες τροφίμων, αποθήκες πρώτων υλών, στόλι (εκτός από όπου αποθηκεύονται σιτηρά) κ.λπ. Προετοιμασία: Εστατόρια, εμπορικές κουζίνες κ.λπ. Δημόσια κτίρια: Συνεχά κατειλημμένοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομειακών τμημάτων, ξενοδοχείων, δημόσιων λουτρών, δημόσιων κτιρίων, εκκλησιών, αιθουσών, κοινωνικών κέντρων, κινηματογράφων κ.λπ.**

ΔΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μια σταγόνη γέλης με διάμετρο 1cm αντιτοκεί περίπου σε 0.2 γραμμάτων γέλης.

Εσωτερικούς χώρους: 0.2g/τ.μ. ή 0.2g/μ² σε περιμετρική εφαρμογή. 0.2g/εισόδο φωλιάς ή ένος μυρμηγκιών.



Εξωτερικοί χώροι: 0.2g/m σε περιμετρική εφαρμογή. 0.2g/εισόδο φωλιάς ή ένος μυρμηγκιών.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούται συνεχώς για 2 μήνες χωρίς αντικατάσταση αναγνωρισμένων δολαριατικών δίσκων ή δολαριάτων που δεν έχουν κατανάλωθε. Ένας 12 εφαρμογές ανά έτος.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, χωτοφόρες ή πάτα και χωατοκατοικίδια. Αποφύγετε την απελευθέρωση στην περιβάλλον.

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ:

Εάν κρέασται ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το KΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε τα με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να τα κάνετε. Καλέστε το KΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το KΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΙΝΩΣΗΣ:** Δεν εφαρμόζεται.

Αυτό το βιοτόπου περιέχει Imidacloprid που είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες.

ΤΗΛ. KΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΔΙΑΒΕΣΗ: Απόρριψη του περιέπτω / περιεχομένου με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην απορρίπτετε το αρχηγούσματος προϊόντος στην εδαφού, σε ρεύματα νερού, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες...) ούτε στις αποχετεύσεις. Απορρίψτε το αρχηγούσματος προϊόντος, τη συσκευασία του και όλα τα όλα απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΑΠΟΗΓΕΥΣΗ: Να φαλάσσεται μακριά από παΐδια και ζώα / κατοικίδια μια στάσης. Μην αποδημεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά και χωτοφόρες. Το προϊόν πρέπει να φαλάσσεται μακριά από τα φωσ. **Διάρκεια ζωής:** 24 μηνες.

Σημαντικά: **Χρησιμοποιήστε εντοροκτόνα με προσοχή.** Πριν από τη χρήση, διαβάστε την ετικέτα.

Να τηρείτε τις χρήσεις, τις δόσεις, τις αινιάνεις και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στη συσκευασία, οι οποίες έχουν καθρεύτει με βάση τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τις εφαρμογές για τις οποίες συνιστάται. Η επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ορθή πρακτική λαμβάνοντας υπόψη με δικαίωμα όλων τους ειδικούς προφύλαξης που υποτελεύται και είναι πέρα από τον ελεγχό για χρησιμοποιούμενα υλικά, συνθήκες εφαρμογής, μείγμα προϊόντων κ.λπ.). Ο κατασκευαστής εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται στην αρχική τους συσκευασία.

Διάλιπτες Επικινδύνωσης: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Διάλιπτες Προφύλαξη: Να αποφεύγεται η ελεύθερωση στην περιβάλλον. Μαζεύτε τη χυμένη πορώση. Διάθεστε το περιεχόμενο / περιέπτω σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Το προϊόν περιέχει πικρανικό παράγοντα.

Τηρείτε τις οδηγίες για να αποφύγετε κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

UFI CODE: PEDV-G68N-F904-U6NY

Κάτοχος της ημέρας:

Sharda Europe B.v.B.A, Βέλγιο

Περιουσευστής:

NITROPHARM A.E., ΒΙ.ΠΕ.Ο., Ο.Τ. 20, K35-55, 57022

Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Διανομέας:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Τηλ. 22 81 53 53, Λευκωσία

E: contact@premier.com.cy / www.premier.com.cy

 **Premier Shukuroglou**

L/EXITANTGEL/10G/CY/13

BATCH: 240601 - MFD: 02/2024

Περιεχόμενο: 10γρ.