

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Το βιοκτόνο προϊόν είναι για έτοιμη προς χρήση σκόνη που πωλείται σε διάφορα μεγέθη συσκευασίας ανάλογα με τον τελικό χρήστη. Το προϊόν είναι εντομοκτόνο επαφής και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των βακτηϊκών εντόμων, υπερμερλαμβανόμενων των μυρμηγκιών (*Lasius niger*) και των κασιόριδων (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*). Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για εφαρμογή σε σημεία, ρωγμές και εσοχές, σε μέρη όπου υπάρχουν ή που αναμένεται να υπάρχουν εντομολογικές προβολές, σε οικίες, αποθήκες ή κτίρια, με αναλογία δόσης 1 g προϊόντος ανά m<sup>2</sup>. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλα, ακορδέματα και λείες επιφάνειες (γυαλί, κεραμικό κ.λπ.) και θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε μέρη όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά και τα ζώα (όχι κάτω από, ανώγειο σε και πίσω από ντουλάπια, καθώς και σε ρωγμές και εσοχές στα όρια ενός διαμετίου). Χρησιμοποίηστε μια βούρτσα για να εφαρμόσετε το προϊόν σε ρωγμές και εσοχές. Αυτό το προϊόν έχει υπολειμματική δράση και, αν δεν γίνει καθαρισμός, μπορεί να παραμείνει αποτελεσματικό για 3 εβδομάδες. Τυχόν υπολείμματα ή διασπείροντα προϊόντα που αφαιρούνται από την επιφάνεια εφαρμογής ή από παρακείμενη επιφάνεια δεν πρέπει να απορρίπτονται στο δικτύο αποχέτευσης. Εφαρμόστε μόνο στεγνό καθαρισμό με χρήση ηλεκτρικής σκούπας (κατά προτίμηση) ή βούρτσιστά πολύ προσεκτικά τυχόν υπολείμματα σκόνης και απορρίψτε στα ετήσια απορρίμματα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσία δόσολογία, οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν δοσομετρικό κουτάλι/απόσπασμα μεγέθους ¼ κουταλιού του γλυκού για την εφαρμογή 1 g, που είναι επαρκής ποσότητα για την εφαρμογή σε 1 m<sup>2</sup>. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο δοσομετρικό κουτάλι, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα κανονικό κατακάλλι του γλυκού. Όταν το προϊόν λαμβάνεται από τη φιάλη ανάμειξης ή το δοχείο από χαρτόνι, η σκόνη θα πρέπει να αναρρόφεται γρήγορα από τη φιάλη ανάμειξης το δοχείο. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται περισσότερο από μία (1) φορά τον μήνα ανά σημείο εφαρμογής. Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα. Μην ξεπλένετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό με νερό. Επαναχρησιμοποιείτε ή απορρίψτε με ασφαλή τρόπο.

**Μέτρα διαχείρισης ανθεκτικότητας:** 1. Όπου απαιτείται μακράς διάρκειας περίοδος εφαρμογής, θα πρέπει να εφαρμόζονται εναλλάξ προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους δράσης. 2. Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται και τυχόν περιστατικά μείωσης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνούνται για πιθανές εφεδρικές ανθεκτικότητες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλυτικό προϊόν για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας. 3. Τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας. 4. Στις περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς εντόμων, θα πρέπει να επιχευθεί πλήρης εξάλειψη του πληθυσμού. 5. Θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής (π.χ. απομάκρυνση τροφίμων), ώστε να μειωθεί ο αριθμός των εντόμων που προσελκύονται στην οικία/το κτίριο και συνεπώς να διευκολυνθεί η μείωση τόσο του πληθυσμού των παριστάντων όσο και του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας. 6. Να μην γίνεται καθαρισμός (στεγνός ή υγρός) της περιοχής εφαρμογής κατά τις περιόδους δραστηριότητας εντόμων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό το προϊόν τοποθετείται σε περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν (π.χ. κάτω και πίσω από ντουλάπια, καθώς και σε ρωγμές και εσοχές στα όρια ενός διαμετίου), αυτός ο περιορισμός δεν εμποδίζει τον καθαρισμό του μεγαλύτερου μέρους του δαπέδου ενός διαμετίου.

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΙΑΠΤΗΣΗΣ):** Βακτηϊκά έντομα, Hymenoptera: Formicidae, Μυρμηγκία (ακυσία), Blattodea, κασιόριδες (νύμφες και ακυσία).

**ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ:** Εσωτερικοί χώροι.

**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Σκόνη επίπωσης. Εφαρμογή με το χέρι. Το προϊόν εφαρμόζεται σε επιφάνειες (ξύλο, ακορδέματα, λείες επιφάνειες (γυαλί, κεραμικό κ.λπ.)), σε εσωτερικούς χώρους. Μόνο για εφαρμογή σε σημεία, ρωγμές και εσοχές.

**ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** 1 g προϊόντος ανά m<sup>2</sup>. Σε επιφάνειες που δεν έχουν υποστεί καθαρισμό, το προϊόν μπορεί να παραμείνει αποτελεσματικό για 3 εβδομάδες. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται περισσότερο από μία (1) φορά τον μήνα ανά σημείο εφαρμογής.

**Κάτοχος της Έγκρισης – Παρασκευαστής σκευάσματος:**  
UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2,  
1360 Vrhniko, Σλοβενία (Slovenia),  
Tel.: +386 1 7558 152,  
uniche@uniche.si, www.uniche.si

**Διανομείς:**  
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.,  
Ισθμίου Σουκουροπούλου 4,  
2234 Λατσία, Λευκωσία.  
Τηλ.: +357 22815353,  
contact@premier.com.cy,  
www.premier.com.cy

## ENTOMOKTONO - BIOKTONO

Γρήγορη αποτελεσματικότητα

# Effect<sup>®</sup>

Dust

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ  
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ  
ΠΑΙΔΙΑ



## CY - EFFECT DUST

**ΜΕΤΡΑ ΑΜΒΑΝΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:** Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε σημεία όπου τα παιδιά και τα κατοικίδια δεν έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Περιέχει περμεθρίνη (μυεθρελινάλη) και ενδέχεται να είναι αναπληρωτικό για τις γάτες. Να μην εκπνέεται στις γάτες ή πρόσβαση σε περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί το προϊόν. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μη επιτρεπόμενα άτομα και ζώα δεν θα πρέπει να είναι παρόντα κατά την εφαρμογή.

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΛΟΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:** Τα μυεθρελινάλη ενδέχεται να προκαλέσουν παραοξείωση (αίσθημα καύσου και μυρμηγκισμός του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Οδηγίες πρώτων βοηθειών:** Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν αισθάνεστε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική βοήθεια. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας το βλέφαρο ανοιχτά. Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Εάν επιμένει ο ερεθισμός, ζητήστε επαγγελματική ιατρική βοήθεια Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα, μακριά από την επικινδύνη περιοχή. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Κατάποση: Μην προκαλείτε έμετο, ζητήστε πρώτα ιατρική συμβουλή. Ξεπλύνετε το στομάχι με νερό. Συμβουλευτείτε αμέσως ένα ειδικό. Δείτε στον ιστό της ετικέτας ή την ετικέτα με τα δεδομένα ασφαλείας.

**Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:** Μην αφήνετε το προϊόν να φτάσει σε αντιστάθια άδρευσης/αποχετεύσεων/λιμνών ή σε διαπερατό έδαφος. Σε περίπτωση τυχαίας διάσπαρσης, αφαιρέστε με μηχανικά μέσα, αλλάξτε σε κατάλληλο δοχείο και απορρίψτε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Καθαρίστε τη μολυσμένη περιοχή με νερό και απορριπτικά.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ:** Η απόρριψη των χημικών αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Αφίστε σε εγκατεστημένη συσκευή συλλογής/αφαιρέσεως/μετασχηματισμού επικινδύνων αποβλήτων. Το προϊόν δεν πρέπει να φτάσει σε συστήματα αποχέτευσης/λιμνών. Όταν αγοράζετε ή ανανεώνετε, τα στεγνά δοχεία δοσέας θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τα δοχεία που δεν έχουν καθαριστεί ταξινομούνται ως επικινδύνα απόβλητα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως και τα χημικά απόβλητα.

**ΣΥΝΟΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:**

Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται σε ετήσιο μέρος και να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 2 ετη.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**Εγγυημένη σύνθεση:**  
Permethrin 0,5% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 99,5% β/β  
Σκόνη επίπωσης (DP)  
Αριθμός άδειας: KY-0274

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις.  
**EUN208** Περιέχει permethrin (περμεθρίνη) (ISO). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΣ:**  
**P102** Μακριά από παιδιά.  
**P501** Διάθεση του περιεχομένου/  
περιεχόμενου σύμφωνα με την εθνική  
νομοθεσία

Περιέχει: 300 g

Αρ. παρτίδας, Ημ. παρασκευής,  
διάρκεια ζωής: στη συσκευασία.

