CE

# GOSTIM

## ΚΛΠ 6(Β) ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

**Αρ. Παρτίδας (batch no.):**

**Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού: 2832**

**Ημ. Παραγωγής:**
βλέπε συσκευασία
**Ημ. Λήξης:**
3 έτη από την ημερομηνία παραγωγής

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ:**
Premier Shukuroglou
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd,
Ιορδάνη Σουκιούρογλου 4, 2234 Λατσιά,
Λευκωσία
www.premier.com.cy

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:**
Sea6 Energy Pvt. Ltd.
1st Floor, CCAMP, NCBS-TIFR,
GKVK Post, Bellary Road,
Bangalore-560065, Karnataka, India
www.sea6energy.com

**60 gm | ΣΤΕΡΕΟ**

**Χωρητικότητα:**
Υδατικό εκχύλισμα από βλαστοστάχια της οικογένειας Sollerifaceae, *Kappaphycus alvarezii*
(REACH No.: 01-2120924581-57-0000)

(KEV 2: *ζωτικό, μέρη φυτών ή εκχυλίματα φυτών*)

**Πληροφορίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον:**
1. Φορέστε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στο προϊόν.
2. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
3. Αφαιρέστε τα ιλιγγιάμενα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισμό μετά τη χρήση.

| Καλλιέργειες | Δοσολογία εφαρμογής | Μέθοδος εφαρμογής | Στάδιο εφαρμογής | Αριθμός εφαρμογών | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Εκτατικές καλλιέργειες | 120 g/δεκ.<br>ή<br>12 g/δεκ. | Ψεκασμός φυλλώματος ή με στάγονες | Στάδιο βλαστικής ανάπτυξης και αρχικό στάδιο ανασταργωγής | 2-4 | • Βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των NPK.<br>• Αύξηση της βιομάζας του φυλλώματος.<br>• Βελτίωση της ανθοφόρας ανά εκτάριο.<br>• Αύξηση του βάρους των κόκκων. |
| Λαχανικά, καλλωπιστικά, αρωματικά και φυτοδοκευτικά φυτά | 120 g/δεκ.<br>ή<br>12 g/δεκ. | | Στάδιο βλαστικής ανάπτυξης και αρχικό στάδιο ανασταργωγής | 2-4 | • Βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των NPK.<br>• Βελτίωση της ανθοφόρας ανά εκτάριο.<br>• Αύξηση του βάρους των καρπών |
| Δενδρώδη Τσιλιατή φυτά | 120 g/δεκ.<br>ή<br>12 g/δεκ. | | Αρχικό στάδιο ανασταργωγής και καρπού | 4-6 | • Βελτίωση της ανθοφόρας ανά εκτάριο.<br>• Αύξηση του βάρους των καρπών |

4. Πλένετε τα χέρια σας μετά το χειρισμό του προϊόντος.

Μην τρώτε, πίνετε και μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία κατά περίπτωση εκτάκτης ανάγκης επικοινωνήστε με τη δηλητηρίαση αυτού του προϊόντος Λάρνακας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επικοινωνήστε: Κέντρο Δηλητηριάσεων Κύπρου: 1401

**Συμπληρωματικές πληροφορίες:**
- Χρησιμοποιήστε επαρκές νερό για κάλή διαβροχή των φύλλων (γενικά 500 λίτρα/εκτάριο) ή σύμφωνα μετις συνήθεις γεωργικές πρακτικές.
- Εφαρμόστε με αέριο καιρό, κατά προτίμηση ωρίς τορνιά.
- Συνιστάται η χρήση ενός ωδέτερου, βιοαποκοδόμησιμου διαβρεχτικού παράγοντα στο ψεκαστικό διάλυμα.

Το AG Gostim έχει υγροσκοπικό χαρακτήρα και πρέπει να χρησιμοποιείται μόλις ανοιχτεί το δοχείο. Αποθήκευτε σφαρμογές αμέσως πριν ή μετά από βροχοπτώσεις.

Ελέγχεται από την Ecocert SA F-32600, Ευρωπαϊκή Ένωση για Χρήση στη Βιολογική Γεωργία, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2018/848 & 2021/1165.

Approved by ECOCERT INPUTS

Το AG GOSTIM διαλύεται εύκολα στο νερό και συνδυάζεται με τα πλείστα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων φυλλώματος, των φυτοφαρμακευτικών και των ουσιών ελέγχου ζιζανίων.
Οι δόσεις εφαρμογής του προϊόντος αναταλούν ανάλογα. Συνιστούμε στους γεωργούς να αποφεύγουν για συμβουλές στον σύμβουλο γεωπόνο τους, για να προσαρμόσουν τις δόσεις εφαρμογής στις καλλιέργειες τους και ασυναγώνιου υπερ-λίπανση.
*Επικοινωνήστε με την εταιρεία ή τον διανομέα για πιο συγκεκριμένες συστάσεις.* www.sea6energy.com|
www.premier.com.cy

Συνιστώμενες συνθήκες χρήσεις:
1. Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και τον παγετό (φυλάσσεται πάνω από τους 5°C).
2. Διατηρείστε προϊόν μακριά από παιδιά και ζώα.
3. Αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
4. Αναπτείστε εντός στις πλήρεις του παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ).