

ΣΥΝΘΕΣΗ	(% β/β)	(% β/ο)
Ελεύθερα Αμινοξέα	6,0	6,3
Ολικό άζωτο (Ν)	1,0	1,1
Οργανικό άζωτο (Ν)	1,0	1,1

RHYZOFL

ΜΗ-ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ
ΒΙΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΠΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 2801

ΑΜΙΝΟΞΕΑ 6%
(Οργανικό)



Αμινόγραμμα: Λυσίνη, Θρεονίνη, Μεθιονίνη, Αργινίνη,
Γλυκίνη, Γλουταμική Κυστεΐνη, Ιστιδίνη, Αλανίνη,
Φαινούλαλανίνη, Προλίνη, Ασπαρτικό, Σερίνη, Τυροσίνη,
Βαλίνη, Σεολεκίνη και Λευκίνη.

- pH: 7 - 9
- Ειδική βαρύτητα: 1,05 - 1,08 g/cc

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Άρδευση: 250 κ.εκ./δεκάριο | Ψεκασμός: 300 κ.εκ./δεκάριο
- Έναρξη καλλιέργειας: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.
- Έναρξη της φαινολογικής φάσης.
- Κρίσιμες φάσεις: παγετός, ασφυξία ριζών, εχθροί και ασθένειες, φυτοτοξικότητα κ.λτ.

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΕΛΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ

Νεαρά δέντρα: 5-8 κ.εκ./φυτό
Έφαρμόστε μετά τη μεταρύθμηση για να αυξήσετε το ποσό της ρίζας.
Ενήλικα δέντρα: 8-10 κ.εκ./φυτό
Έφαρμόστε μετά τον λήθαργο: 2 εφαρμογές ή σε στηγμές υψηλών αποτίσεων, περιόδους στρες ή απώλεια ριζών.

ΜΠΑΝΑΝΑ

Άρδευση: 250 κ.εκ./δεκάριο | Ψεκασμός: 300 κ.εκ./δεκάριο.
- Έναρξη καλλιέργειας / μετά τον λήθαργο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες.
- Έναρξη της φαινολογικής φάσης.
- Κρίσιμες φάσεις: παγετός, ασφυξία ριζών, εχθροί και ασθένειες, φυτοτοξικότητα κ.λτ.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Εφαρμογή μετά τη μεταρύθμηση, η οποία διαχειρίζεται το στέλεχος, με εκπτυμένη κατανάλωση 50-100 κ.εκ. διαλύματος ανά φυτό. Εφαρμόνηση μέσου νερού άρδευσης, πάντα με δάφνον υπέρ στην τελική φάση της δρόσευσης για καλύτερη χρήση. Χρόνος εφαρμογής: Η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη μεταρύθμηση και η δεύτερη μετά από 7 - 14 ημέρες. Εάν υπάρχουν προβλήματα στο ρίζικο σύστημα κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά το προϊόν.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:
Agroindustrial Kimitec S.L.
MAAVi Innovation Center:
Paraje Cerro de los Lobos s/n, 04738 Vicar, Spain
Τηλ: + 34 950 34 69 09 | kimitec.com

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **RHYZO FL** είναι οργανικός και μη-ορμονικός ενισχυτής ρίζας σε υγρή φόρμη που βασίζεται σε συγκεκριμένα αμινοξέα και βιοδιέγερτες ριζών, χωρίς φωσφόρο, που προάγει την ανάπτυξη δευτερογενών και τριτογενών ριζών σε κάθε στάδιο όπου η διαδικασία αυτή έχει σημαντική σημασία, όπως μεταφυτεύσεις, αναγέννηση κατεστραμμένου ριζικού συστήματος κ.λπ.

Το **RHYZO FL** είναι ένα σκεύασμα που συνιστάται να εφαρμόζεται με μυκόριζα, δεδομένου ότι δεν περιέχει φωσφόρο, που θα βελτιώσουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και θα διευκόλυνουν την εγκατάσταση της μυκόριζας.

RHYZOFL



Δηλώσεις προφύλαξης: Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Η312 Επιβλέπεις για τους υδροβιόσους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ρ102 Μακριά από παιδιά. Ρ264 Πλένετε τα χέρια σας, οχλοστάκι μετά το χειρισμό. Ρ270 Μην τρώτε, πίνετε καπνίζετε, σταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Ρ273 Μην το χρησιμοποιείτε με βάθος περιβάλλον. Ρ280 Να προστέλλεται προστατευτικό ενιδύματα/ μέσα αποκατίστασης προστασίας για τα μέτα / πρόσωπο. Ρ305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Επέλνετε τη προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι έυκολο. Συνεχίζετε να έπληνετε. Ρ337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβούλευστείτε με ιατρό/ Επισκεψθείτε γιατρό. Ρ401 Αποθηκεύετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ωατρώφες. Ρ411+P235 Αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 40°C. Διατηρείται δροσερό. Ρ501 Διάθεση του περιεχομένου/περέκτη σε σημείο σύλληψης για ειδική ή επικινδύνων απόβλητα. Προσεργάτε μόνο για επαγγελματικές χρήστες.

Το προϊόν είναι καταλλήλιο για τη βιολογική γεωργία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού οίκου συμβούλου το 30 Μαΐου 2018 για την βιολογική γεωργία και την επισήμανση βιολογικών προϊόντων. UFI: P362-80NP-P00D-D524
Batch N°: 2019446 Ημ. Παρασκευής: 06/06/2024
Ημ. Λήξης: 3 χρόνια



ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Καθαρό Βάρος:
1 λίτρο
(1.05 κιλά)