



ΠΡΟΣΟΧΗ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. **H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. **H410** Πολύ τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UF1: V6CE-64W8-6SKF-WMM4

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405+102 ΦΥΛΑΞΤΕΙΣ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P501** Διαθέστε του περιεχομένου/ περιέκτη σε αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **P261** Αποφεύγετε να αναπνεύστε ατμούς. **P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «**Ι** εργάτες να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τη δειγματοληψία ψεκασμένων σπόρων καθώς και μάσκα (FFP2) κατά τις εργασίες φρόντισης-εκφόρτισης των ψεκασμένων σπόρων». «**Ι** εργάτες να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα (FFP3) κατά τον καθαρισμό των χώρων αποθήκευσης».

SP1 ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποδέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και δρόμους.

ΕΥΗ 401 "Για να αποργύνετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης."

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:


P302+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **P333+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **P363** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό και μη δώσετε υγρά. Μη χορηγείτε τίποτα σε ανείληθο άτομο. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΔΙΣΒΑΝΘΕΙΤΕ ΔΙΑΔΕΙΞΙΑ:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε διαταραχές του αναπνευστικού χορηγείτε οξυγόνο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

TALISMA EC

(Cypermethrin 8% β/ο)



Αρ. Άδειας: 3054

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εγγυημένη σύνθεση:
Cypermethrin 8% β/ο

Συνεργιστής:
Piperonyl-butoxide 22,8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 67,07 % β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Κάτοχος της άδειας:

Arysta LifeScience Benelux Sprl,
Rue de Renoy, 26/1 B-4102 Ougrée, Βέλγιο

Διανομέας:



Premier Shukuruglou Cyprus Ltd
Τηλ. 22815353, Λευκωσία
E: contact@premier.com.cy
www.premier.com.cy

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Α) Ψεκασμός με εφαρμογή μικρού όγκου σε σπόρους:

-Σε ανυψωτικό (με κάδοι): Εφαρμογή στη βάση ή στην κορυφή του ανυψωτήρα ανάλογα με την εγκατάσταση στο σημείο πτώσης των σπόρων.

-Σε μεταφορική ταινία: Εφαρμογή στο άκρο της ταινίας, στο σημείο πτώσης των σπόρων, αποφεύγοντας την επαφή με τη μεταφορική ταινία.

Β) Ψεκασμός κενών χώρων αποθήκευσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:

1) Για τον ψεκασμό των σπόρων διαλύστε 2 λίτρα σκευάσματος σε 48 λίτρα νερού για ψεκασμό 100 τόνων σπόρων.

2) Για τον ψεκασμό των κενών χώρων αποθήκευσης διαλύστε 0,6 λίτρα σε 50 λίτρα νερού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Στόχος: Έντομα αποθήκης και αποθηκευμένων προϊόντων: - Κολεόπτερα (*Rhyzopertha dominica*, *Sitophilus* sp., *Tribolium* sp., *Cryptolestes ferrugineus*, *Oryzaephilus surinamensis*). - Ακάρεα (*Acarus sira*, *Tyrophagus putrescentiae*). - Λεπιόπτερα (*Plodia interpunctella*, *Sitotroga cerealella*)

Πεδίο Εφαρμογής – Δόσεις:

α) Σπόροι προς αποθήκευση, σπόροι σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, triticale): **Δόση εφαρμογής:** 2 λίτρα σκευάσματος / 100 τόνους σιτηρών, με όγκο ψεκαστικού υγρού 50 λίτρα ανά 100 τόνους σιτηρών (ή 2 λίτρα TALISMA EC σε 48 λίτρα νερού). **Μία (1) εφαρμογή** ανά παρτίδα σπόρων μετά τη συγκομιδή με ψεκασμό μικρού όγκου.

β) Κενό χώρο αποθήκευσης: **Δόση εφαρμογής:** 0,6 λίτρα σκευάσματος / 100τ.μ., με όγκο ψεκαστικού υγρού 50 λίτρα / 100τ.μ., ομοιόμορφο ψεκασμός σε όλες τις επιφάνειες. **Μία (1) εφαρμογή** το χρόνο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΪΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: **Σπόροι:** Μία (1) ημέρα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: 1Α

-Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή. - Το TALISMA EC είναι κατάλληλο για χρήση σε δημητριακά που προορίζονται για μεταποιητικές διαδικασίες αρτοποιίας, βιολογίασης, ζυθοποιίας κλπ. - Κατά την εφαρμογή του να αποφεύγεται η επαφή με τη μεταφορική ταινία.

ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: 48 ώρες. Σε περίπτωση επιστροφής στο χώρο εφαρμογής, φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΡΡΕΓΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαράβατη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ζεχνώνονται υπό πίεση ή γίνεται triplo ζέψη. Τα νερά του ζεχνύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν προσημειωμένα με τρύπημα ή ακρίσιο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Αριθ. Παρτίδας (Batch No):
Ημερ. Παραγωγής (Man. Date):
βλέπε επί της συσκευασίας

L/TALISMAEC/L1T/CY/1



Green Dot Κύπρου



Περιεχόμενο: 1lt

