



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 1016 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 09/09/2025, για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τα εικονογράμματα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις Πρώτες Βοήθειες,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SCOPE FS ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4143

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

19/03/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/03/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Scope FS

2. Μορφή: Εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:
difenoconazole 3% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 96,9% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROP CHEM LIMITED, Ινδία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. LIER CHEMICAL CO. LTD, Κίνα
2. Asplant-Skotniccy Spółka Jawna
3. AgroSmart Limited
4. ARYSTA LifeScience
5. Organika sarzyna
6. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
7. AGROTECHNICA ΟΒΕΕ
8. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
9. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,
10. TECHNOLOGIAS VERDES
APLICADAS, S.L.U.

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. LIER CHEMICAL CO. LTD, Κίνα
2. Asplant-Skotniccy Spółka Jawna
3. AgroSmart Limited
4. ARYSTA LifeScience
5. Organika sarzyna
6. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ
7. AGROTECHNICA ΟΒΕΕ
8. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
9. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.,
10. TECHNOLOGIAS VERDES
APLICADAS, S.L.U. TARREGA (LLEIDA),
Ισπανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	1 λίτρο	HDPE
2	Δοχεία	2,5,10,20 λίτρα	HDPE
3	Δεξαμενή IBC	600 λίτρα	HDPE

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: difenoconazole

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 94% β/β min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: SHARDA CROP CHEM LIMITED, Ινδία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: LIER CHEMICAL Co. LTD

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, με προστατευτική και θεραπευτική δράση, για επένδυση σπόρων σποράς σιταριού και κριθαριού. Δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Το προϊόν χρησιμοποιείται για επένδυση σπόρων σποράς, με τη μέθοδο "Slurry". Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Η συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναμιγνύεται με 0,5 – 1,5 λίτρα νερού /Τόνο σπόρων. Η εφαρμογή γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των ειδικών μηχανών επένδυσης σπόρων, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος, στους σπόρους. Χρησιμοποιείτε το διάλυμα μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

--

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Ξεπλύνετε το μηχάνημα και όλα τα εξαρτήματα τρεις φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ./100 κιλά σπόρων			
Χειμερινό σιτάρι	Δαυλίτης (<i>Tilletia caries</i>)	200		Επένδυση των σπόρων πριν από τη σπορά	1
Κριθάρι	Ραβδωτή κηλίδωση (<i>Pyrenophora graminea</i>)	200		Επένδυση των σπόρων πριν από τη σπορά	1

Παρατηρήσεις:

1. Το σκεύασμα περιέχει κόκκινη χρωστική ουσία ώστε να ξεχωρίζουν οι επενδυμένοι σπόροι.

2. Γενικά η επένδυση σπόρων γίνεται σε επαγγελματική βάση, από σποροπαραγωγούς οίκους ή «επενδυτές» σπόρων που διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η επένδυση γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή των επενδυτικών μηχανημάτων και με την ενδεδειγμένη διαδικασία (οδηγίες) ποιότητας επένδυσης. Έτσι διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα της επένδυσης του σπόρου. Ως γενικές συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνονται τα εξής:

- Οι επενδυμένοι σπόροι θα πρέπει να σπέρνονται μέσα σε διάστημα ενός μηνός, από την επένδυση και δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επόμενη σεζόν.
- Οι επενδυμένοι σπόροι θα πρέπει να σπέρνονται κατάλληλα, ώστε να καλύπτονται πλήρως από το έδαφος. Οι σπόροι που τυχόν περισσέψουν, να μην αφήνονται εκτεθειμένοι σε ελεύθερη πρόσβαση στα πτηνά.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Σιτάρι, Κριθάρι	Μη εφαρμόσιμο λόγω χρόνου εφαρμογής

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3

Στους σάκους που συσκευάζονται επενδυμένοι σπόροι, να αναγράφεται η φράση «Οι σπόροι αυτοί είναι επενδυμένοι με SCOPE FS (δ.ο. Difenoconazole). Να μη χρησιμοποιούνται οι επενδυμένοι σπόροι για τροφή ή ζωοτροφή».

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των σπόρων στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

H351: Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

«Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης».
«Να φοράτε γάντια/προστατευτικά ενδύματα και ανθεκτικά υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής».

Sp1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Απομακρύνετε προηγουμένως τους φακούς επαφής. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Μη προκαλείτε εμετό.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως και σε θερμοκρασία 5 – 30°C.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Επιτρέπεται η πλήρης εξάντλησης των αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα. Νοείται πως όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια.
2. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 19/03/2026

Σφραγίδα



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας