



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 5249 (Έντυπο 08), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PRESORQUARD ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4162

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/12/2025

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/05/2028

2. Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L.

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: PresorQuard

2. Μορφή: Κοκκώδεις (GR)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία:

tefluthrin: 0.5% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 87,53 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROPChem LIMITED

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. DIACHEM S.p.a.
2. SBM FORMULATION
3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
4. Chemia SPA

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. DIACHEM S.p.a.
2. SBM FORMULATION
3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
4. Chemia SPA

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Πλαστικές σακούλες	100, 200, 250, 500, 750 και 1000 γρ	PE multifilm με τριπλή επίστρωση: OPP (Oriented polypropylene) PET met (Metallized ethylene polyterephthalate) και PEBD TR (Thermoplastic low density polyethylene)
2	Πλαστικοί σάκοι	5, 10 20 και 25 κιλά	PE multifilm με τριπλή επίστρωση: OPP (Oriented polypropylene) PET met (Metallized ethylene polyterephthalate) και PEBD TR (Thermoplastic low density polyethylene)

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: tefluthrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

975 g/kg min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

SHARDA CROPChem LIMITED

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Changzhou Kangmei Chemical Industry Co., LTD, Κίνα

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους. Παρεμποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου (sodium channel modulator) προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών που οδηγεί σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο του εντόμου. Δρα δι' επαφής μέσω της απορρόφησής του από την επιδερμίδα, αλλά έχει και κάποια δράση δια του στομάχου. Δεν είναι διασυστηματικό αλλά έχει δράση με ατμούς. Έχει γρήγορη αρχική δράση (knockdown effect) και αρκετή υπολειμματική διάρκεια. Επιπλέον, λόγω των ατμών που δημιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμή εφαρμογής.

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με διανομέα κοκκωδών που προσαρμόζεται στην σπαρτική μηχανή και ακολουθεί ενσωμάτωση (σε βάθος 3 – 5 εκ). Μετά την εφαρμογή του πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Καθαρισμός κοκκοδιανομέα: Αμέσως μετά την εφαρμογή, ο εξοπλισμός πρέπει να ξεπλένεται με άφθονο νερό

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο
		Κιλά σκ./δεκ. μέγιστη		
Βαμβάκι	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i>)	1,5	Εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση στη γραμμή σποράς κατά τη σπορά (BBCH 00)	1 εφαρμογή
Αραβόσιτος	Διαβρώτικα (<i>Diabrotica sp.</i>)			
Πατάτα	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i>)			
Ζαχαρότευτλο	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i>)			
Καπνός	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i>)			
Βιομηχανική Τομάτα	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i>)			

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
M.E (Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος)	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3A

Για την αποφυγή ανθεκτικότητας συνιστάται η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, η εναλλαγή καλλιεργειών και η εφαρμογή ορθής γεωργικής πρακτικής.

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -
α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης για τις εγκεκριμένες καλλιέργειες

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα
P273 Να αποφύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ρούχα
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
«Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μπότες και μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή»
Sp1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]
SPe3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 m από επιφανειακά υδάτινα σώματα

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P301 + P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα ιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία.
P314: Λάβετε ιατρική συμβουλή /φροντίδα εάν αισθάνεστε αδιαθεσία
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
P330: Ξεπλύνετε το στόμα
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Z. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 13/02/2026



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας