

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Πλύνετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή. Συνιστάται η χρήση γαντιών» • «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακριμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συνιστάται η χρήση γαντιών.» • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείτε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμένει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Το cyprodinil παρουσιάζει αποηλαστική και διελασματική δράση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάζουμε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.



Chorus® 50 WG

syngenta®

GROUP **9** FUNGICIDE

UFI: GX28-S06V-400D-K356

Cyprodinil (χημική ομάδα ανιλινοπυριμιδίνες)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60319/24-4-2012

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Cyprodinil 50 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 49,5 % β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση του φουζικλάδιου των μηλοειδών, της φαιάς σήψης στη ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, κερασιά και δαμασκηνιά.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: Syngenta Hellas
Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49,
Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

300 gr e

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΡΟΣΟΧΗ



• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Περιέχει cyprodinil (ISO), disodium maleate, formaldehyde. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Ασφαλισμός ψεκαστών: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα σκουπίδια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλοειδή (Μήλο, Αχλάδι, Κυδώνι): 21 ημέρες. Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινο, Βερούκο, Νεκταρίνι), Κερασιά, Δαμάσκηνα: 7 ημέρες.

Φάσμα δράσης:

Μηλοειδή (Μήλο, Αχλάδι, Κυδώνι): Για Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) 75 γρ./στρέμμα (max) ή 30-50 γρ./100 ήτ. ψεκ. υγρού. Εφαρμογές από την πράσινη κορυφή μέχρι την πτώση των πετάλων. Ψεκασμός φυλλώματος με προληπτικές εφαρμογές και θεραπευτικές εφαρμογές (μέχρι 48 ώρες από την έναρξη της μόλυνσης). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 6-10 ημέρες.

Ροδάκινο, Νεκταρίνι: • Για ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ (Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia fructicola) 45 γρ./στρέμμα (max) ή 30 γρ./100 ήτ. ψεκ. υγρού. Εφαρμογές από την ανάπτυξη του παθογόνου από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

• Για ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΚΑΡΠΩΝ (Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia fructicola): 75 γρ./στρέμμα (max) ή 50 γρ./100 ήτ. ψεκ. υγρού. Εφαρμογές κοντά στη συγκομιδή. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

Κεράσι, Βερούκο, Δαμάσκηνο: Για ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ (Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia fructicola): 75 γρ./στρέμμα (max) ή 30-50 γρ./100 ήτ. ψεκ. υγρού. Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από την έναρξη μέχρι το τέλος της άνθησης. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. Για όλες τις καλλιέργειες ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις: Για την αποφυγή της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας συνιστάται οι εφαρμογές με CHORUS 50 WG να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανιλινοπυριμιδίνες.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2



L1146016 GREC/11D PPE4245034

L1146016 GREC/11D PPE4245034