ΚΥΠΡΙΑΚΗ **ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(Ν 141(Ι)/2011 και Ν 71(Ι)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 1271 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 06/10/2026, για τροποποίηση της άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε σχέση με τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας και την επωνυμία του Κατόχου της άδειας, του παρασκευαστή και του εργοστασίου παρασκευής του σκευάσματος,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SULPHUR 98.5DP ως ακολούθως:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας: 2833

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας: 06/11/2026

Ημερομηνία λήξης άδειας: 31/07/2028

2. Κάτοχος της άδειας: AFEPASA GLOBAL SAU

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο άδειας) Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς: Premier Shukuroglou Cyprus Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Sulphur 98.5DP

2. Μορφή: Σκόνη Επίπασης (DP)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Δραστική ουσία: Sulphur: 98.5% β/β
Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: AFEPASA GLOBAL SAU, Ισπανία

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: AFEPASA GLOBAL SAU, Ισπανία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: AFEPASA GLOBAL SAU, Ισπανία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα / Σάκος	1Kg, 5Kg, 10Kg, 25Kg	Τρίφυλλοι χάρτινοι σάκοι με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Sulphur

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 99% (β/β) min

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: AFEPASA GLOBAL SAU, Ισπανία

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: AFEPASA GLOBAL SAU, Ισπανία

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης: Ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Έχει επίσης και ακαρεοκτόνο δράση

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες [√]
ερασιτέχνες χρήστες [ ]

3. Τρόπος Εφαρμογής: Επίπαση με καλή κάλυψη των φυτικών επιφανειών.

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

---

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόση κιλά/ δεκ. μέγιστη	Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο
Φράουλα	**Ακάρεα**	2 – 2,7	Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της καλλιέργειας.	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 14 ημέρες
	Ωίδιο	2 – 3		
Πεπόνι Καρπούζι	**Ωίδιο** **Ακάρεα**	2 – 3	Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της καλλιέργειας.	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
Τομάτα	**Ωίδιο** **Ακάρεα**	2 – 3	Εφαρμογές μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 89)	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 – 10 ημέρες
Αμπέλι	**Ωίδιο** **Ακάρεα**	2 – 3	4 εφαρμογές Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης (στάδιο 5-8ου φύλλου) μέχρι την ωρίμανσης BBCH 89. Κατά το στάδιο της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 10-19) μόνο μία εφαρμογή επιτρέπεται	

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Μ.Ε για όλες τις πιο πάνω καλλιέργειες	

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: **M2**

Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.
Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.
Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίση ή μεγαλύτερη των 30°C
Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει
Να μην εφαρμόζονται παραφινέλαια 21 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του θειαφιού

- Καταλληλόλητα χρήσης του προϊόντος για τη Βιολογική Γεωργία (Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2018/848):
  - ❖ **Η χρήση του επιτρέπεται στη Βιολογική Γεωργία**

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ----

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: ----

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: 19 ημέρες για το αμπέλι

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

10. Συνδυαστικότητα: Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του

11. Εικονογράμματα Κινδύνου: ----

12. Δηλώσεις επικινδυνότητας: ----

13. Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.
«*Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή*»

«Οι *εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό*».

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για την προστασία των μηρυκαστικών, να μην εφαρμόζετε κοντά σε τόπους που βόσκουν τα μηρυκαστικά.

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα

SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** για το αμπέλι, **5 μέτρων** για την καλλιέργεια του πεπονιού, καρπουζιού και φράουλας μικρότερων από 50εκ. και **10 μέτρων** για τομάτες και καλλωπιστικά μεγαλύτερα από 50εκ.

Spe8 **Επικίνδυνο για τις μέλισσες**. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων . Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν

EUH401: *Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
P337+313: Εάν ο ερεθισμός εμμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό Αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και προστατευμένο από απ' ευθείας ηλιακό φως.
Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σάκοι) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Επιτρέπεται η πλήρης εξάντλησης αποθεμάτων με την παλιά ετικέτα. 2. Όσα ΦΠ παρασκευάστηκαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής της νέας άδειας θα πρέπει να φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νέα άδεια. 3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 06/11/2026

Σφραγίδα

.....

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας